

卓上型ビーズ式破砕機

DNA/RNA
タンパク質の抽出に最適

破砕用ビーズと一緒に振動させて試料を破砕します

対象サンプル
動物：筋肉、心臓、血管、骨、歯、皮膚、耳、尻尾、小腸、大腸、肝臓、腎臓、脳、卵巣、卵巣、脂肪、コラーゲンなど
植物：葉、種、茎、節、実、花、根、根毛、枝、木材（稲、シロイヌナズナ、米、野菜など）
微生物：酵母、枯草菌、糸状菌、大腸菌など
その他：土壌、食品、材料など

シェイクマン6 PS-SMN06

2mlと5mlの2種類のチューブに対応

- 3次元の高速振動により細胞や組織を迅速に破砕します
- 間欠タイマー機能により、破砕中にインターバルを設け、発熱を抑えます
- 液体窒素で凍結させることにより、低温のまま破砕し、熱に弱いタンパク質やRNAの分解を抑えます
- 蓋が開くと自動的に運転を停止する安全機構付き
- 65dB以下の静音設計

16% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥298,000~~
¥248,000



6サンプル

- サンプル数: 2.0ml×6本、5.0ml×2本
- 振動速度: 2,500~4,350rpm (4.00~7.00m/s 表示単位 切替可)
- 設定時間: 1~90秒
- 間欠タイマー: 1秒~90秒
- サイクル数: 10サイクル
- 寸法: W220×D355×H210mm
- 重量: 8.9kg

シェイクマン BMS-SMN03

3サンプルを強力破砕

- 振動数可変式
- セーフティーカバー付で、開けると自動停止する安全機能
- 非常に軽く持ち運びに便利

コンパクト



BMS-SMN03

価格(税抜) **¥198,000**



3サンプル

- サンプル数: 2.0mlスクリーキャップチューブ×3本
- 振動速度: 2,700~4,000rpm(可変式)
- 設定時間: 3秒~180秒
- 寸法: W170×D210×H135mm
- 重量: 2.2kg

PCRプレート専用 プレート遠心機

BSR-M001

PCR96/384プレート対応

- PCRプレート2枚を素早くスピンドアウン
- 約15秒の運転でスピンドアウン可能
- プレーートの高さは約2.5cmまで対応可能
- コンパクトで軽い(2.1kg)

対応容器:
・96ウェルPCRプレート (スカート付、セミスカート、スカートなし)
・384ウェルPCRプレート
・0.2ml×8/12連PCRストリップチューブ
・0.2ml PCRチューブ

- 回転速度: 2,500rpm
- 遠心力(RCF): 500xg
- 寸法: W190×D225×H185mm
- 重量: 2.1kg

2,500 rpm


500 xg



20% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥75,000~~
¥59,900



素早くスピンドアウン!

オプション BSR-G1000-ADAPT

8連、12連 PCRストリップチューブ用アダプター(2枚組) **¥12,000**

大好評!

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます ●製品はすべて試験研究用です ●表示価格には消費税は含まれておりません

小型機器 カタログ



研究の効率アップ

キャンペーン期間 2024.8.1→2024.10.31 Vol.34

おすすめ

15% OFF

マイクロプレート処理

コンパクト 22L

小型インキュベーター BMS-MI01G **¥114,000**

15% OFF

サンプル濃縮器 BSR-MD200-1A **¥153,000**

デジタルタイマー制御

35% OFF

ミニ遠心機 BSR-Mini6000KS **¥19,400**

2,000 1,200 xg

搭載!

15% OFF

プレート遠心機エリート BSR-M001E **¥93,500**

15% OFF

卓上型ローラー培養装置 BC-W348924-B **¥394,800**

小型ローターリーミキサー BSR-NRC20D **¥73,500**

30% OFF

超薄型マグネチックスターラー BSR-FMS15 **¥16,800**

25% OFF

ロックンギンシェイカー BSR-HS25 **¥110,000**

25% OFF

電子冷却保管庫 BC-RD20S2LM **¥49,800**

25% OFF

冷却型ドライブロックインキュベーター BSR-MiniTC **¥46,800**

0℃まで冷却可能!

15% OFF

冷却型サーモシェイカー BSR-MS100 **¥276,000**

恒温機能+振とう機能

15% OFF

30% OFF

ボルテックスミキサーマルチ BSR-MTV100 **¥278,000**

多液体をしっかり攪拌

16% OFF

ミニスターラー BSR-PST03 **¥24,800**

コンパクト

16% OFF

卓上型ビーズ式破砕機 PS-SMN06 **¥248,000**

6サンプル

SHAKE!!

製品の詳しい情報やお得なアウトレット・キャンペーン情報はBMSホームページをご覧ください!

www.bmsci.com



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ info@bmsci.com



軽く小さい **ミニ遠心機**
6000/4000rpm切替式

BSR-Mini6000KS

- マルチローター搭載**
- 1つのローターで0.2ml, 0.5ml, 1.5/2.0mlチューブを使用可能
 - ローターの交換が必要ありません
 - 蓋が開いたら回転が止まる安全機構付き

6,000 rpm / 4,000 rpm
2,000 xg / 1,200 xg

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥29,900~~
35% OFF **¥19,400**

- 回転速度: 6,000rpm / 4,000rpm (切替可)
- 遠心力(RCF): 2,000xg / 1,200xg
- 処理本数: 1.5/2.0ml×6本, 0.5/0.6ml×6本, 0.2ml 8連ストリップ×2個
- 寸法: W135×D147×H120mm
- 重量: 0.7kg



大好評!

スイッチ1つで簡単切替!!
6K 4K 回転数 rpm 6,000 or 4,000

手のひらサイズのため
軽くてコンパクトで
場所をとりません

ミニ遠心機Mini6000KSと
ミニボルテックスミキサーを
まとめてご購入すると **さらにお得です!!**

ミニミニセット
BSR-Mini-SET **¥41,000**



SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥59,700~~
¥41,000

強力攪拌 3,200 rpm

BSR-Mini6000KC

- 1.5/2.0mlチューブを8本遠心できます
- 0.2ml 8連を4本使用可能
- 付属アダプターは0.2ml, 0.5/0.6ml×8本
- 蓋が開いたら回転が止まる安全機構付き

6,000 rpm / 4,000 rpm
2,000 xg / 1,200 xg



- 回転速度: 6,000rpm / 4,000rpm (切替可)
- 遠心力(RCF): 2,000xg / 1,200xg
- 処理本数: 1.5/2.0ml×8本, 0.5/0.6ml×8本, 0.2ml×8本, 0.2ml 8連ストリップ×4個
- 寸法: W135×D147×H107mm
- 重量: 0.7kg



BSR-Mini6000KC
価格(税抜) **¥37,800**

標準付属

- 1.5/2.0mlチューブ×8本用ローター
- 0.2ml 8連×4個用ローター
- 0.5/0.6mlチューブ用アダプター×8個
- 0.2mlチューブ用アダプター×8個



ミニボルテックスミキサー
BSR-VM100Bについては
20ページをご確認ください

BSR-Mini6000KT

5mlチューブを4本遠心

- 小型機で5mlエッペンドルフチューブを簡単に遠心
- 48ウェル50μl 定量PCRプレートを2枚遠心 (対応プレートサイズ: 49×43mm)

6,000 rpm / 4,000 rpm
2,000 xg / 1,200 xg



BSR-Mini6000KT
価格(税抜) **¥37,800**

- 回転速度: 6,000rpm / 4,000rpm (切替可)
- 遠心力(RCF): 2,000xg / 1,200xg
- 処理本数: 5.0ml×4本, 48well 50μl 定量PCRプレート×2枚
- 寸法: W135×D147×H120mm
- 重量: 0.7kg



標準付属

- 5.0mlチューブ×4本用ローター
- 48well 50μl 定量PCRプレート×2枚用ローター

5mlおすすめアクセサリ


冷却加熱 アルミブロック

BMS-D151
価格(税抜) ~~¥24,000~~
¥18,900 15本対応



ローテイト **Rotate** チューブラック

BC-718021
価格(税抜) **¥7,200** 40本対応 ●仕切りのカラーはクリアです



ミニセルストレーナー

50個入 (個包装) 簡単に使える細胞濾過器具

製品番号	ポアサイズ	価格(税抜)
BC-AMS-12501	25 μm	¥16,000
BC-AMS-14001	40 μm	¥16,000
BC-AMS-17001	70 μm	¥16,000

強力! 12本架 **中速度遠心機**

軽く、小さく、静か、しかも強力、12本架

- 100~14,000xgの可変式
- 20秒~99分のタイマー設定
- ショートスピン/連続回転も可
- 蓋が開いている時は運転しない安全機構搭載

14,500 rpm / 14,000 xg

10% OFF **¥151,200**

遠心による発熱が小さい
30分遠心後わずか10℃



BSR-Mini15K



- 付属品が豊富 **標準付属**
- 1.5/2.0mlチューブ×12本用ローター
 - 0.2ml用アダプター×12個
 - 0.5/0.6ml用アダプター×12個
 - チューブ保護カバー
 - ※ローターはオートクレーブ可(121℃ 20分)

- 回転速度: 500~14,500rpm (可変式)
- 遠心力(PCF): 100~14,000xg (可変式)
- 設定時間: 20秒~99分 / 連続 / ショートスピン
- 寸法: W230×D270×H155mm
- 重量: 4.8kg

マグ フュージ **MagFuse**

遠心分離機とマグネチックスターラーが1台に

- 遠心機モードは12,500rpm (9,800xg) の高速遠心が可能
- 蓋が開いた時やバランスがとれていない時は作動しない安全機構
- スターラーモードは正転、逆転、自動反転機能とさまざまな攪拌が可能
- ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー、長寿命
- 5.0mlチューブ用ローター、攪拌子 (PTFEコーティング) が標準付属

12,500 rpm / 9,800 xg



高速ミニ遠心分離機



高性能マグネチックスターラー

- 寸法: W185×D235×H120mm ●重量: 1.9kg
- 【遠心機モード】
 - 回転速度: 500~12,500rpm
 - 遠心力(RCF): 15~9,800xg
 - 設定時間: 30秒~60分
 - 処理本数: 1.5/2.0ml×12本, 0.2ml×12本, 0.5ml×12本, 5.0ml×6本
- 【スターラーモード】
 - 回転速度: 50~2,500rpm
 - 設定時間: 30秒~60分 / 連続
 - 自動反転機能: 15秒~15分毎 / 1~99回
 - 最大攪拌容量: 3L (H₂O)
 - トッププレート寸法: 直径130mm

BC-185021
価格(税抜) **¥198,000**

攪拌遠心機

ミキシングとスピンドアウンを1台で
チューブを取り出さずに連続で行えます

- マイクロチューブを使っでの各種反応実験の試薬混合に必要な、ミキシングとスピンドアウンの作業がスイッチの操作ひとつで簡単に
- 背の低い無駄のないコンパクト型

BSR-NSD12H
価格(税抜) **¥195,000**



上下動、回転によるがたつきがなく振とうによる気泡ができてくいため、酵素の失活を防げます

BSR-NSD12J
価格(税抜) **¥165,000**



激しい攪拌動作が期待でき、高速回転に対応しています

NEW



- 【BSR-NSD12H】
 - 回転数: Max. 4,400rpm可変無負荷時
- 【BSR-NSD12J】
 - 回転数: Max. 5,000rpm可変無負荷時

- 【共通仕様】
- 架台: 1.5ml×12本用
 - 攪拌部 (ミキシング) 振とう方式: 偏心円運動
 - 振とう数: Max. 1,600rpm可変
 - 遠心機 (スピンドアウン) 遠心加速度: 1.5ml用 605xg
 - 寸法: W180×D210×H185mm
 - 重量: 5kg

デジタルタイマー付 プレート遠心機 エリート

BSR-M001E

PCR96/384プレート対応

- タイマー制御ができるPCRプレート用遠心機
- 回転速度: 最大2,200rpm
- ローターシング方式
- 0.2mlチューブ用アダプターも標準付属
- 蓋が開いている時は運転しない安全機構搭載

2,200 rpm 480 xg

デジタルタイマー制御

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥110,000~~
¥93,500

15% OFF



対応容器:
・96ウェルPCRプレート
(スカート付、セミスカート、スカートなし)
・384ウェルPCRプレート
・0.2ml×8/12連PCRストリップチューブ
・0.2ml PCRチューブ

- 回転速度: 2,200rpm
- 遠心力(RCF): 480xg
- 設定時間: 1秒~10分
- 寸法: W290×D360×H140mm
- 重量: 3.6kg

標準付属

- 96PCRプレート用アダプター
- 0.2mlチューブ用アダプター

PCRプレート専用 プレート遠心機


BSR-M001

PCR96/384プレート対応

- PCRプレート2枚を素早くスピンドアウン
- 約15秒の運転でスピンドアウン可能
- プレートの高さは約2.5cmまで対応可能
- コンパクトで軽い(2.1kg)

2,500 rpm 500 xg

大好評!



素早くスピンドアウン!

オプション BSR-G1000-ADAPT ¥12,000
8連、12連 PCRストリップチューブ用アダプター(2枚組)

対応容器:
・96ウェルPCRプレート
(スカート付、セミスカート、スカートなし)
・384ウェルPCRプレート
・0.2ml×8/12連PCRストリップチューブ
・0.2ml PCRチューブ

- 回転速度: 2,500rpm
- 遠心力(RCF): 500xg
- 寸法: W190×D225×H185mm
- 重量: 2.1kg



20% OFF


SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥75,000~~
¥59,900

卓上型遠心機

BSR-CN830

- 10ml、15mlチューブに対応
- ON/OFFスイッチが付いており
- 回転数はボリュームで容易に変更可能です
- 連続運転とタイマー機能付の切り替えで便利

3,500 rpm 1,420 xg



BSR-CN830
価格(税抜)
¥118,000

- 回転速度: 0~3,000rpm(50Hz)、0~3,500rpm(60Hz)
- 遠心力(PCF): 1,040xg(50Hz)、1,420xg(60Hz)
- 処理本数: 10ml×12本 / 15ml×6本
- 最大処理量: 120mL
- タイマー機能: 0~30分もしくは連続
- 寸法: W290×D320×H250mm
- 重量: 8kg

標準付属

- 10mlチューブ×12本用ローター
- チューブの間隔を1本分あけていただくことで、15mlチューブ×6本用ローターとしてもお使いいただけます

サーモシェイカー 冷却型



振とう幅 2mm

+100°C 0°C

BSR-MSC100

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥325,000~~
¥276,000

15% OFF

● ブロックは別売りです

振とう機能 恒温機能

それぞれあるいは同時に使用可能です。

- 温度管理をしながらシェイキング可能
- 幅広い設定温度: 0°C~100°C
- 5つの設定値でプログラム運転が可能
- 温度や加熱時間の設定が簡単
- 設定値と現在の状況を同時に表示
- 低速回転時も音が静か
- 過熱防止の安全機構搭載

アルミブロック	1ブロック使用【全12種類】			
(Max. Speed) rpm	A: 0.2ml×96本	G: 15mlチューブ×12本	750 rpm	
	B: 0.5ml×54本	H: 50mlチューブ×6本	1,500 rpm	
	C: 1.5ml×35本	I: 103×67×30mm×1	1,500 rpm	
	D: 2.0ml×35本	J: 96well×1枚	1,200 rpm	
	E: 0.5ml×15本+1.5ml×20本	K: 5.0ml×24本	1,200 rpm	
	F: φ12mm×24本	L: 96wellタイプウェルプレート×1枚	800 rpm	

- 製品番号: BSR-MSC100
- 温度範囲: 0°C~100°C (室温20°C未満)
- 温度精度: ±0.5°C以内 (40°Cの場合)
- 加熱時間: 15分以内 (20°C→100°C)
- 冷却時間: 15分以内 (100°C→20°C)
- 振とう速度: 200~1,500rpm
- 振とう幅: 2mm
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 使用ブロック: 1ブロック(全12種)
- 電源: AC100V、50/60Hz、250W
- 寸法: W220×D300×H185mm
- 重量: 8.5kg

サーモシェイカー 標準型



振とう幅 2mm

+100°C 室温 +5°C

10% OFF

BSR-MS100

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥198,000~~
¥178,000

● ブロックは別売りです

- 製品番号: BSR-MS100
- 温度範囲: 室温+5°C~100°C
- 温度精度: ±0.5°C以内 (40°Cの場合)
- 加熱時間: 15分以内 (20°C→100°C)
- 振とう速度: 200~1,500rpm
- 振とう幅: 2mm
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 使用ブロック: 1ブロック(全12種)
- 電源: AC100V、50/60Hz、150W
- 寸法: W220×D300×H185mm
- 重量: 7.5kg

ドライバスインキュベータ 冷却型



+100°C -10°C

10% OFF

BSR-MK20

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥165,000~~
¥148,000

● ブロックは別売りです

- マイクロプロセッサによる正確な温度制御
- 幅広い設定温度: -10°C~100°C
- 5つの設定値でプログラム運転が可能
- 温度や加熱時間の設定が簡単
- 設定値と現在の状況を同時に表示
- 過熱防止の安全機構搭載

- 製品番号: BSR-MK20
- 温度範囲: -10°C~100°C
- 温度精度: ±0.5°C以内
- 加熱時間: 15分以内 (20°C→100°C)
- 冷却時間: 15分以内 (20°C→-10°C)
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 使用ブロック: 1ブロック(全12種)
- 電源: AC100V、50/60Hz、200W
- 寸法: W220×D295×H185mm
- 重量: 4.9kg

幅広い温度範囲でのサンプルの保存、反応の促進に最適な機械です

共通
アルミ
ブロック

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
① BSR-MSC100	冷却型サーモシェイカー	本体	¥325,000
② BSR-MS100	サーモシェイカー	本体	¥198,000
③ BSR-MK20	冷却型ドライバスインキュベータ	本体	¥165,000
④ BSR-MK10	ドライバスインキュベータ	本体	¥72,000
BSR-001-01	Aブロック	0.2ml×96本/96PCRプレート	¥25,000
BSR-001-02	Bブロック	0.5ml×54本	¥24,000
BSR-001-03	Cブロック	1.5ml×35本	¥24,000
BSR-001-04	Dブロック	2.0ml×35本	¥24,000
BSR-001-05	Eブロック	0.5ml×15本+1.5ml×20本	¥24,000
BSR-001-06	Fブロック	φ12mm×24本	¥24,000
BSR-001-07	Gブロック	15ml×12本	¥29,000
BSR-001-08	Hブロック	50ml×6本	¥29,000
BSR-001-09	Iブロック	103×67×30mm水槽	¥24,000
BSR-001-10	Jブロック	マイクロプレート×1	¥24,000
BSR-001-11	Kブロック	φ13mm×24本	¥24,000
BSR-001-12	Lブロック	ディープウェルプレート×1	¥29,000
BSR-001-13	Mブロック	5mlエッペンチューブ×15本	¥24,000

用途に合わせて
お選びください

5

手のひらサイズ ドライブブロック インキュベーター

マイクロプロセッサによる
正確な 温度制御

アルミブロックの
取り付け 取り外し **簡単!**

消費電力が少ない
エコタイプ

非常に小さな手のひらサイズのため
軽くコンパクトで場所をとりません。

冷却タイプ BSR-MiniTC

小型なのに0℃まで冷却可能
種類豊富なアルミブロック
9プログラムを記憶できます
各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、途中で温度を変化させることができます

小型なのに冷却も可能!
実験の幅が広がります

25% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥62,800
¥46,800

●ブロックは別売りです

●温度範囲: 0℃~100℃
●加熱時間: 20分以内 (20℃→100℃)
●冷却時間: 25分以内 (20℃→0℃)
●設定時間: 1秒~999秒/1分~999分/連続
●消費電力: 60W
●寸法: W110×D162×H140mm (フタ付)
●重量: 1.0kg

ドライブブロックインキュベーター

多種多様なアルミブロックで各種容器に対応できます

軽く小さく
スマートなデザイン

1ブロックタイプ BSR-MK2000-1

●広範囲な設定温度
●ブロックの交換が簡単
●過熱防止機構搭載

10% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥48,000
¥43,200

●ブロックは別売りです

2ブロック 個別制御タイプ BSR-MK2000-2E

●2ブロックを個別に制御できます
●2つのブロックを別々の実験に使用することもできます
●ブロックに温度差をつけてチューブを入れ替えれば、素早い温度変化を再現することも可能です

2ブロック

10% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥78,000
¥78,000

●ブロックは別売りです

●温度範囲: 室温+5℃~105℃
●設定時間: ~99時間59分
●加熱時間: 20分以内 (20℃→105℃)
●対応ブロック: 1ブロック
●寸法: W190×D250×H130mm
●重量: 1.6kg

●温度範囲: 室温+5℃~105℃
●設定時間: ~99時間59分
●加熱時間: 20分以内 (20℃→105℃)
●対応ブロック: 2ブロック
●寸法: W215×D365×H150mm
●重量: 2.9kg

スタンダードタイプ BSR-M002

●9プログラムを記憶できます
●各プログラムに2つの温度/時間を登録でき、途中で温度を変化させることができます

小さいのに
強力(~100℃)

15% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥45,800
¥38,900

●ブロックは別売りです

●温度範囲: 室温+5℃~100℃
●加熱時間: 15分以内 (20℃→100℃)
●設定時間: 1秒~999秒/1分~999分/連続
●消費電力: 35W
●寸法: W120×D155×H115mm (フタ付)
●重量: 0.7kg

加熱フタタイプ BSR-MiniT100H

●加熱フタの働きで均一な加熱・保温が可能
●加熱フタによりチューブからの蒸発が少ない
●9プログラムを記憶できます
●0.2ml専用機種

加熱フタ
搭載

15% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥65,800
¥65,800

●ブロックは別売りです

アルミブロック
標準付属
A-T(1ヶ)
0.2ml×40

One Step RT-PCR
のブラインキュベーションに最適

●温度範囲: 室温+5℃~100℃
●加熱時間: 15分以内 (20℃→100℃)
●設定時間: 1分~99時間59分
●消費電力: 45W
●寸法: W120×D155×H120mm (フタ付)
●重量: 0.8kg

2ブロック 高性能タイプ BSR-MK2000-2HL

●加熱フタ、タッチパネル搭載の高性能タイプ
●加熱フタにより均一な加熱・保温が可能
●タッチパネルで簡単操作
●温度変化がグラフで確認できます

加熱フタ搭載

2ブロック

10% OFF

~~SPECIAL PRICE~~
価格(税抜) ¥180,000
¥180,000

●ブロックは別売りです

●温度範囲: 室温+5℃~100℃
●設定時間: 1分~99時間59分
●対応ブロック: 2ブロック
(BH01~BH08, BH14ブロック専用)
●寸法: W225×D420×H150mm
●重量: 5.5kg

対応容器:
0.2/0.5ml PCRチューブ、
1.5/2.0mlサンプリングチューブ、
96/384ウェルPCRプレート

99プログラム メモリー可

●99件のプログラムを記憶できます
●プログラム毎に温度/時間を4セクション登録でき、温度を変化させることができます
●最大99サイクルまで繰り返し可能

タッチパネル搭載

■オプション

専用アルミブロックを取り揃えております

●特注アルミブロックの製作も可能です。お気軽にご相談ください。

対象製品: BSR-M002 / BSR-MiniTC / BSR-MiniT / BSR-MiniT100H / BSR-MiniT-H2C / BSR-MiniT-H3

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BSR-004-01	A-Tブロック	0.2ml×40本(8連ストリップ×5本)	¥12,000
BSR-004-02	B-Tブロック	0.5ml×24本	¥12,000
BSR-004-03	C-Tブロック	1.5ml×15本	¥12,000
BSR-004-04	D-Tブロック	2.0ml×15本	¥12,000
BSR-004-06	F-Tブロック	15ml×4本	¥13,000
BSR-004-07	G-Tブロック	50ml×2本	¥13,000
BSR-004-31	J-Tブロック	5.0ml(φ15mm)×4本	¥17,000
BSR-004-32	K-Tブロック	1.2~2.0mlクライオチューブ×11本	¥17,000
BSR-004-33	L-Tブロック	2種(0.2ml×24本+1.5ml×5本)	¥15,000

Block

多種多様な
アルミブロック
(オプション)

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BSR-BH01	BH01ブロック	0.2ml×96本または96穴PCRプレート	¥23,000
BSR-BH02	BH02ブロック	0.5ml×45本	¥20,000
BSR-BH03	BH03ブロック	1.5ml×35本	¥20,000
BSR-BH04	BH04ブロック	2.0ml×35本	¥20,000
BSR-BH05	BH05ブロック	0.5ml×15本+1.5ml×20本(2種混合)	¥20,000
BSR-BH06	BH06ブロック	1.5ml×20本+2.0ml×15本(2種混合)	¥20,000
BSR-BH07	BH07ブロック	0.2ml×32本+0.5ml×22本+1.5ml×9本(3種混合)	¥20,000
BSR-BH08	BH08ブロック	5ml(φ13mm)×20本	¥20,000
BSR-BH09	BH09ブロック	10ml×20本	¥20,000
BSR-BH10	BH10ブロック	15ml×12本	¥23,000
BSR-BH11	BH11ブロック	50ml×6本	¥23,000
BSR-BH12	BH12ブロック	EJSAマイクロプレートまたはスライドガラス4枚	¥20,000
BSR-BH14	BH14ブロック	384穴PCRプレート	¥36,000
BSR-BH15	BH15ブロック	φ6mm×40本	¥20,000
BSR-BH16	BH16ブロック	φ10mm×28本	¥20,000
BSR-BH17	BH17ブロック	φ12mm×24本	¥20,000
BSR-BH18	BH18ブロック	φ13mm×24本	¥20,000
BSR-BH19	BH19ブロック	φ15mm×14本	¥20,000
BSR-BH20	BH20ブロック	φ16mm×14本	¥20,000
BSR-BH21	BH21ブロック	φ19mm×12本	¥20,000
BSR-BH22	BH22ブロック	φ20mm×11本	¥20,000
BSR-BH24	BH24ブロック	φ28mm×6本	¥20,000
BSR-BH25	BH25ブロック	φ40mm×2本	¥20,000

ヒート&クールブロック

異なるプログラムを最大 **5** ステップまで登録可能

- 温度の安定性に優れたPID制御
- ヘルチエを使用した幅広い温度設定
- 軽量・コンパクト設計
- 用途に合わせてブロック交換(7種類)



- 設定温度: 0°C~100°C
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 温度精度: ±0.5°C以内
- 加熱時間: 35分以内 (20°C→100°C)
- 冷却時間: 25分以内 (100°C→20°C)
- 使用ブロック: 1ブロック(全7種)
- 電源: AC100V, 50/60Hz, 120W
- 寸法: W200×D300×H150mm
- 重量: 3.3kg



BGA-HCB201

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥97,000~~
¥87,000

● ブロックは別売りです



製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BGA-HCB201	ヒート&クールブロック	本体	¥97,000
BGA-201A	ブロックA	1.5ml×40本	¥25,000
BGA-201B	ブロックB	0.5ml×54本	¥25,000
BGA-201C	ブロックC	0.2ml×96本/96PCRプレート	¥25,000
BGA-201D	ブロックD	φ15mm試験管×24本	¥25,000
BGA-201E	ブロックE	73×115×H38mm水槽	¥25,000
BGA-201G	ブロックG	ミックス0.5ml×26本+1.5ml×24本	¥35,000
BGA-201J	ブロックJ	マイクロプレート×1	¥35,000

ウォーターバス

卓上型振とう恒温槽

振とう機能付きの恒温水槽


- 設定温度: 室温+5°C~60°C
- 温度精度: ±0.1°C (at 37°C)
- 温度設定: 0.1°C単位
- 温度表示: 0.1°C単位
- ヒーター容量: 300W
- 振とう方式: 往復運動
- 振とう速度: 20~220rpm
- 振とう幅: 20mm
- 槽内寸法: W160×D215×H78mm (水量1.5L)
- 外形寸法: W182×D374×H202mm
- 重量: 5.5kg

BSR-SN60SD (本体)

価格(税抜)

¥198,000

● 振とう台は別売りです



スプリング式振とう台

BSR-SN60SD-W

価格(税抜)

¥49,500

ウォーターバス 2L 5L

- 使いやすい大きさの恒温水槽
- 室温+5°C~100°Cまでの広い温度使用範囲
- マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成
- 空焚き防止機能付き

- 容量: 5L
- 温度範囲: 室温+5°C~100°C
- 温度精度: ±0.5°C
- 温度分布: ±0.5°C (at 37°C)
- 設定時間: 1分~99時間59分(1分単位) / 連続運転
- 外形寸法: W360×D286×H245mm
- 庫内寸法: W280×D123×H98mm
- 重量: 5.1kg

BSR-WT100-1B

価格(税抜)

¥95,000



BSR-WT100-1

価格(税抜)

¥74,000

- 容量: 2L
- 温度範囲: 室温+5°C~100°C
- 温度精度: ±0.5°C
- 温度分布: ±0.5°C (at 37°C)
- 設定時間: 1分~99時間59分(1分単位) / 連続運転
- 外形寸法: W198×D290×H240mm
- 庫内寸法: W120×D136×H95mm
- 重量: 2.3kg




ミニ振とう恒温槽

コンパクトな1Lタイプの恒温水槽

- 耐久力、温度の安定、安心です
- 設置スペースが153×318mmとコンパクト
- スプリング式振とう台は様々な容器に対応
- スプリングに試験管を斜めに差し込むと振とう効率が向上します

- 設定温度: 室温+5°C~60°C
- 温度精度: ±0.1°C (at 37°C)
- 温度設定: 0.5°C単位
- 温度表示: 0.1°C単位
- ヒーター容量: 150W
- 振とう方式: 往復運動
- 振とう速度: 20~220rpm
- 振とう幅: 20mm
- 槽内寸法: W125×D180×H70mm (水量1L)
- 外形寸法: W153×D318×H185mm
- 重量: 4.5kg



BSR-SNM40SD (本体)

価格(税抜)

¥188,000

● 振とう台は別売りです



チューブ用振とう台

- マイクロチューブ1.5ml×20本用
- 飛沫防止機能付 / 高さ可変機構付

BSR-SNM-20

価格(税抜)

¥25,300



スプリング式振とう台

- 小試験管 88本用
- スプリング固定式 / 高さ可変機構付

BSR-SNM-88

価格(税抜)

¥39,600

ウォーターバス 8L

- 大容量の8リットルタイプ
- 室温+5°C~99.9°Cの幅広い温度設定
- マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています
- 高温時は0.2°Cまでの正確な温度コントロール
- 過熱防止の安全機構搭載

20% OFF


SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥120,000~~
¥96,000

- 設定温度: 室温+5°C~99.9°C
- 温度精度: ±0.2°C
- 温度表示: ±0.5°C (室温~80°C)
- 加熱時間: 100分以内 (30°C→95°C)
- ヒーター容量: 600W
- 槽内寸法: W265×D325×H150mm
- 外形寸法: W285×D445×H316mm
- 重量: 10.5kg

BGA-N38

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BGA-N38	ウォーターバス 8L	本体	¥120,000
BGA-N38-001A	φ15mm×76本チューブラック	ステンレス製	¥16,000
BGA-N38-001B	φ18mm×76本チューブラック	ステンレス製	¥16,000
BGA-N38-002	プラスチックトレイ 8L用	ステンレス製	¥14,000
BGA-N38-003	山形フタ 8L用	PP製	¥15,000


● フタは別売りです



スターラー恒温槽

- 恒温水槽とスターラーを組み合わせ、恒温条件での長時間安定した攪拌が可能
- 高精度の温度調節器付きの平形水槽
- 槽内容器はスプリングで安全に固定できます
- 30mm攪拌子×1個、40mm攪拌子×1個付属
- 空焚き防止の安全機構搭載

加熱しながら効率の良い攪拌ができます



1,400 rpm

BSR-SW500NTD

価格(税抜)

¥183,500




- 設定温度: 室温+5°C~80°C
- 温度精度: ±0.05~0.1°C (at 37°C)
- 温度設定: 0.5°C単位
- 槽内攪拌: 噴流ポンプ式(吐出方向・流量調整可)
- ヒーター容量: 700W
- スターラー攪拌容量: 200ml~2L
- 回転速度: 100~1,400rpm
- 槽内寸法: W200×D200×H80mm
- 設置スペース: W200×D300mm
- 重量: 6.3kg

ホットプレート

ステージの大きさが選べる、中温度用のホットプレート

温度管理をしながら作業ができます

- ステンレス天板で耐薬品性に優れており、常にきれいに使えます
- 中温度用で、温度精度は±0.1℃～±0.5℃以内に保てます
- ステージが広く、効率よく使えます
- 軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です
- 動物実験にはSUSバットをステージ上に載せて使用します(オプション)



細胞など、生きたサンプルを扱う際にラットやマウスの解剖に電子部品の検査や耐久テストに



SUSバット

- ホットプレートの上に載せるステンレス製バット
- 実験後の洗浄が楽にできます



【共通仕様】

- ステージ材質: SUS304
- 使用温度範囲: 室温+5℃～80℃
- 温度精度: ±0.1℃～±0.5℃
- 温度分布: ±0.25℃(37℃時)～±0.8℃(60℃時)
- ※BSR-NHP80A ±2℃(37℃時)～±5℃(80℃時)

製品番号	内容	価格(税抜)
BSR-NHPM20	ホットプレート 本体(W200×D170)	¥99,500
BSR-NHPM30N	ホットプレート 本体(W300×D300)	¥115,000
BSR-NHP45N	ホットプレート 本体(W450×D300)	¥118,000
BSR-NHP80A	ホットプレート 本体(W800×D600)	¥595,000
BSR-NHP-S1	SUSバット(W200×D140×H15)	¥1,200
BSR-NHP-S2	SUSバット(W270×D270×H22)	¥1,800
BSR-NHP-S3	SUSバット(W435×D320×H21)	¥3,700
BSR-NCP2215	クールプレート 本体(W220×D150)	¥198,000

BSR-NHPM20

価格(税抜)

¥99,500

BSR-NHPM30N

価格(税抜)

¥115,000

BSR-NHP45N

価格(税抜)

¥118,000

BSR-NHP80A

価格(税抜)

¥595,000

- 【BSR-NHPM20】
- ステージ寸法: W200×D170mm
 - 耐荷重: 3kg
 - 外形寸法: W200×D175×H85mm
 - 重量: 1.75kg

- 【BSR-NHPM30N】
- ステージ寸法: W300×D300mm
 - 耐荷重: 3kg
 - 外形寸法: W300×D305×H85mm
 - 重量: 3.5kg

- 【BSR-NHP45N】
- ステージ寸法: W450×D300mm
 - 耐荷重: 5kg
 - 外形寸法: W450×D305×H85mm
 - 重量: 4.2kg


- 【BSR-NHP80A】
- ステージ寸法: W800×D600mm
 - 耐荷重: 8kg
 - 外形寸法: W800×D605×H110mm
 - 重量: 16kg

クールプレート

ペルチェ素子冷却式の低温(クール)プレート

- 使いやすいスマートなボディ
- プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます(フタ内寸 W248×D170×H55mm)
- 温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます
- 耐荷重は1～3Kg(容器の形状による)

-5℃～+80℃の幅広い温度を保持します



- プレート寸法: W220×D150mm
- プレート材質: アルミニウム アルマイトメッキ
- 使用温度範囲: -5℃～80℃(室温20℃)
- 冷却能力: 室温よりマイナス25℃
- 温度精度: 室温25℃時(表面温度計で測定/中心部)
 - 0℃設定 0.3℃ 10℃設定 10.3℃
 - 5℃設定 5.2℃ 37℃設定 37.5℃
- 恒温方式: ペルチェ素子とヒーター併用
- 外形寸法: W356×D248×H133mm
- 重量: 8.5kg

BSR-NCP2215


価格(税抜)

¥199,800

アルミビーズバス

水やオイル等の媒体を使用せずに、形状の異なる容器に対応

- アルミビーズを使用することで、ドライな環境で200℃までの実験に対応
- 形状やサイズの異なる容器を130mm四方に収まるだけ同時実験ができます
- 超強磁カスターラー(BSR-SWRS077D)との組み合わせで、複数容器内の攪拌が可能
- アルミビーズ必要量: 900ml



- 使用温度範囲: 室温+5℃～200℃
- 温度精度: ±1℃～7℃(センサー位置の水平面)
 - 槽内温度直読式
- ヒーター容量: 500W
- 槽内寸法: W131×D131×H62mm
- 専用ビーズバスケットサイズ: W130×D130×H70mm(取っ手付き)
- 外形寸法: W205×D222×H113mm
- 重量: 2.5kg

温度コントローラー

- 設定温度: 0～200℃(設定単位0.1℃)
- 温度制御方式: デジタル表示マイコンによるPID制御
- 外形寸法: W100×D190×H95mm
- 重量: 1.2kg

BSR-NHPB077

価格(税抜)

¥149,500

●ビーズバスケット、アルミビーズは別売りです

製品番号	製品名	価格(税抜)
BSR-ABB130	専用ビーズバスケット(SUS304)	¥26,000
BSR-AB500	アルミビーズ500ml	¥14,500
BSR-SB077	やけど防止保護枠	¥19,500
BSR-SP100	ポールセット	¥9,500

ホットプレート 250℃

アルミビーズで高温実験のできる装置です


- 形状の異なる容器が任意の数、同時実験できます
- 取扱い簡便、使いやすいホットプレートです

W200×D200
ミニデジタルモデル

- プレート寸法: W200×D200×H25mm
- プレート材質: アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
- 使用温度範囲: 室温+5℃～250℃(温度設定範囲0℃～250℃)
- 外形寸法: W254×D266×H160mm
- 重量: 4.7kg



NEW



BSR-NHSM200ND


価格(税抜)

¥88,500

W338×D238
デジタルモデル

- プレート寸法: W338×D238×H25mm
- 外形寸法: W392×D315×H165mm
- 重量: 6.2kg

NEW



BSR-NHS300ND

価格(税抜)

¥97,500


NEW

- 【共通仕様】
- プレート材質: アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
 - 使用温度範囲: 室温+5℃～250℃
 - 温度精度: ±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)

W388×D288
デジタルモデル

- プレート寸法: W388×D288×H25mm
- 外形寸法: W442×D365×H165mm
- 重量: 8.3kg

NEW



BSR-NHS450ND


価格(税抜)

¥108,500

W338×D238
アナログモデル

- プレート寸法: W338×D238×H25mm
- 外形寸法: W392×D315×H165mm
- 重量: 6.2kg

NEW



BSR-NHS300

価格(税抜)

¥93,500


NEW

- 【共通仕様】
- プレート材質: アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
 - 使用温度範囲: 50℃～250℃
 - 温度精度: ±5℃(プレート中央250℃無負荷)

W388×D288
アナログモデル

- プレート寸法: W388×D288×H25mm
- 外形寸法: W442×D365×H165mm
- 重量: 7.8kg

NEW



BSR-NHS450

価格(税抜)

¥99,500

アルミビーズ

- 熱伝導の良いアルミ製
- 小粒で、効率的に温度を伝えます
- 日本製

製品番号	製品名 / 内容	価格(税抜)
BSR-AB200	アルミビーズ200ml(約335g)	¥6,700
BSR-AB300	アルミビーズ300ml(約500g)	¥9,200
BSR-AB500	アルミビーズ500ml(約900g)	¥14,500



卓上型インキュベーター

小型インキュベーター

- 小型ながら22リットルと大容量
- 自然対流エアージャケット壁面加熱方式を採用
- 小型なので2段、3段積み重ねて使用することもできます
- ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

●外形寸法: W390×D380×H472mm
●庫内寸法: W284×D290×H270mm
●重量: 約17kg

ガラス窓付
温度 室温+5℃~80℃
内容積 22リットル

BMS-MI01G
(ガラス窓付)



15% OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥135,000
¥114,000

省スペース・省エネ設計 **日本製**

窓なし
温度 室温+5℃~100℃
内容積 22リットル

BMS-MI01
(窓なし)

15% OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥120,000
¥102,000

- 方式: 自然対流 エアージャケット壁面加熱式
- 運転機能: 定値運転/タイマー運転
- タイマー機能: オートスタート/オートストップ/SVスタート (設定範囲: 0~99時間59分)
- 安全装置: 自己診断機能/独立過昇防止器/安全ブレーカー
- ケーブル導入口: 右側面 φ34mm×1ヶ (蓋付)
- サービスコンセント: AC100V, 2A
- 内装: ステンレス鋼板 (SUS304)
- 棚板/段数: 2枚 (耐荷重 約10kg)/4段 (ピッチ58mm)
- 電源: AC100V, 1A

小型低温インキュベーター

- ヘルチエとヒーターによる送風循環方式を採用
- 温度分布精度±0.3℃と安定した庫内環境
- 強化ガラス製の観察窓と保温に効果的な内扉を装備

温度 0℃~60℃
内容積 13リットル

BMS-MI03C

15% OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥370,000
¥314,000



●外形寸法: W390×D380×H472mm
●庫内寸法: W274×D250×H190mm
●重量: 21.5kg

恒温庫

大型の観察窓(二重ガラス)で、実験状況を外部から把握できます

- エアージャケット方式のため、均一な温度分布が得られます
- スライド式設置台(オプション)により庫内で使用する機器の出し入れが楽にできます
- 機器運転用のサービスコンセントが設置してあります

- 方式: 強制循環エアージャケット式
- 運転機能: 定値運転/タイマー運転
- タイマー機能: オートスタート/オートストップ (設定範囲: 0~99時間59分)
- 安全装置: 自己診断機能(温度センサー異常、ヒーター断線、内部メモリー異常) 自動過昇防止機能/キーロック異常
- サービスコンセント: 一ロ 3P コンセント-MA×2A
- 内装: SUS304
- 外装: 電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装
- 付属品: 棚板2式
- 電源: AC100V 1.1A 50/60Hz

ガラス窓付
温度 室温+5℃~60℃
内容積 37リットル

BSR-NA78N
価格(税抜)
¥101,000

●外形寸法: W412×D380×H520mm
●庫内寸法: W350×D300×H360mm
●重量: 約17kg



クールインキュベータ シリーズ 確かな温度管理

BC-CN25C

10% OFF

- 1℃刻みの温度制御で用途拡大
- 庫内温度分布 ±0.5℃
- 2つのボタンとデジタル表示 (庫内温度・設定温度)で簡単操作
- コンプレッサーを使わない低振動タイプ
- デリケートな培養・保存に
- 振動少なく、複数台設置しても静かです

コンパクトボディで収納25L
シャールレ(φ90×15mm)を100枚収納



SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥124,000
¥111,600



BC-CN40A

10% OFF

- 1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適
- コンプレッサーを使わない低振動タイプ
- タンパクの結晶化など、デリケートな培養・保存に
- マイコン制御による冷却・加温の比例的制御で低消費電力化
- 庫内に温度センサー等のケーブルを通せる接続孔を標準装備
- 庫内試験温度・試験時間を登録しておく事で最大9ステップの加温冷却の自動プログラム運転が可能
- 扉は施錠可能 貴重な試料の保管が可能
- 二重扉で内扉は取り外し可能な透明樹脂を採用 保温性と視覚確認を両立
- 庫内温度分布 ±0.8℃

収納41Lでシャールレ(φ90×15mm)を140枚収納



SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥219,500
¥197,500

BC-SLC25A

10% OFF

- 1℃刻みの温度制御で用途拡大
- コンパクトボディで25リットル
- 配線接続孔を標準装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により、高精度温度管理が可能です

30℃~55℃の幅広い温度管理



SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥147,000
¥132,300



BC-RD20S2LM

- 音の静かなヘルチエ方式です
- 庫内温度 約6℃
- 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です
- 吸気口は下部ドレンパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます

ペルチエ冷却で低騒音・低振動
低価格の冷却保管庫

おすすめ!
25% OFF
SPECIAL PRICE
価格(税抜) ¥67,200
¥49,800




製品番号	BC-CN25C	BC-CN40A	BC-SLC25A	BC-RD20S2LM
製品名	クールインキュベータ	クールインキュベータ	小型低温恒温器	電子冷却保管庫
内容積	約25L	約41L	約25L	約20L
冷却・加温方式	自然対流方式 (5面冷却・加温)			自然対流方式 (2面冷却)
冷却・加温装置	ヘルチエ素子モジュール			
温度制御範囲	3~45℃まで1℃単位		3~65℃まで1℃単位	6℃固定(周囲温度25℃)
温度変動	±0.2℃ (設定温度3~45℃)		±0.2℃ (設定温度3~65℃)	-
安全装置	過昇温度保護機能			
庫内寸法 (W/D/H)	265×260×360mm	360×246×420mm	265×260×360mm	285×216×324mm
外形寸法 (W/D/H)	345×445×477mm	450×455×550mm	345×445×477mm	365×375×445mm
庫内材質	アルミ (エポキシ焼付塗装)			内箱・扉内板: PP
外装材質	ABS樹脂			
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz · 98W			AC100V 50/60Hz · 48W
重量	12Kg	18Kg	13Kg	9Kg
別売り部品	ドア施錠セット 棚板一式 (3分割タイプ)	-	ドア施錠セット 観察用透明内板 ステンレス製棚板	-
価格(税抜)	¥124,000	¥219,500	¥147,000	¥67,200

温度管理の強い味方!

プレートサーモシェイカー

BSR-MB100-2A / 4A

- 一定温度を保ったまま振とう可能
- 設定値と現在の状況を同時にデジタル表示
- マイクロプロセッサによる正確な温度/時間/速度の管理
- プレートの脱着が簡単



加熱フタ
搭載



- 【共通仕様】
- 温度範囲: 室温+5°C~70°C
 - 温度精度: ±0.5°C
 - 加熱時間: 25分以内 (室温→70°C)
 - 設定時間: 1分~99時間59分
 - 振とう速度: 100~1,200rpm
 - 振とう幅: 2mm

BSR-MB100-4A
価格 (税抜)
¥235,000

- 【BSR-MB100-4A】
- 対応プレート: 最大4枚
 - 消費電力: 250W
 - 寸法: W350×D330×H180mm
 - 重量: 9.1kg


BSR-MB100-2A
価格 (税抜)
¥159,000

- 【BSR-MB100-2A】
- 対応プレート: 最大2枚
 - 消費電力: 120W
 - 寸法: W280×D275×H150mm
 - 重量: 6.1kg

マイクロプレートインキュベーター

BSR-MK100-2A / 4A

- 温度/時間/速度を簡単設定
- 設定値と現在の状況を同時にデジタル表示
- マイクロプロセッサによる正確な温度/時間の管理
- プレートの脱着が簡単



加熱フタ
搭載



BSR-MK100-4Aは
ディープウェルプレートも使用可能!

BSR-MK100-4A
価格 (税抜)
¥165,000

BSR-MK100-2A
価格 (税抜)
¥110,000

- 【共通仕様】
- 温度範囲: 室温+5°C~70°C
 - 温度精度: ±0.5°C
 - 加熱時間: 25分以内 (室温→70°C)
 - 設定時間: 1分~99時間59分


- 【BSR-MK100-2A】
- 対応プレート: 最大2枚
 - 消費電力: 120W
 - 寸法: W280×D275×H150mm
 - 重量: 4.0kg
- 【BSR-MK100-4A】
- 対応プレート: 最大4枚
 - 消費電力: 250W
 - 寸法: W350×D330×H180mm
 - 重量: 8.0kg

プレートシェイカー

BSR-MX100-4A

- 振とう速度 最大1,500rpm
- ブラシレスモーターで使用メンテナンスフリー
- マイクロプロセッサによる正確な速度/時間の管理
- 時間と速度デジタル表示

プレート脱着が簡単!



BSR-MX100-4A
価格 (税抜)
¥99,900



- 設定時間: 1分~99時間59分
- 旋回速度: 200~1,500rpm (標準プレート)
- 200~1,000rpm (ディープウェルプレート)
- 旋回幅: 3mm
- 対応プレート: 最大4枚
- 消費電力: 50W
- 寸法: W295×D275×H120mm
- 重量: 5.5kg

BSR-OS200

- 小さくても強力
- 速度と時間をデジタル表示
- ブラシレスモーター使用でメンテナンスフリー
- インキュベーター内で使用可能
- プラットフォームの交換が簡単



BSR-OS200
価格 (税抜)
¥115,000



プラットフォーム標準付属で好評!
BSR-PP-1 (ノンスリップマット付)

- 設定時間: 1分~99時間59分
- 振とう速度: 50~250rpm
- 振とう幅: 20mm
- 最大荷重: 2.5kg
- 消費電力: 50W
- 寸法: W300×D280×H110mm
- 重量: 6.4kg



遠沈管や瓶を振とう
スプリングプラットフォーム

製品番号	製品名 / 内容	価格 (税抜)
BSR-OS200	オービタルシェイカー(本体)	¥115,000
BSR-PP-1	フラット型プラットフォーム(ノンスリップマット付)	¥20,000
BSR-PP06-250	250-300mlプラスチックプラットフォーム(クランプ6個付)	¥27,000
BSR-PP12-100	100-150mlプラスチックプラットフォーム(クランプ12個付)	¥27,000
BSR-UP-1	ユニバーサルプラットフォーム(可変式フォルダー付)	¥34,000
BSR-MP-1	スプリングプラットフォーム	¥35,000

充実のオプション

BSR-OS200

プラットフォーム



BSR-PP-1

BSR-PP06-250

BSR-PP12-100

BSR-UP-1

高速回転マイクロプレートシェイカー

微量サンプルを低速から高速まで安定した振とうで、均一な攪拌ができます

- 複数のプレートも個々に確実に固定して、長時間の振とう混合ができます
- マイクロプレート、ディープウェルプレート対応
- メーカーによるプレート形状の違いにかかわらず固定可能
- 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます
- プレートの着脱が非常に簡単

- 振とう方式: エキセン式(旋回)
- 振とう速度: 100~2,400rpm
- モーター: DCブラシレス、インバーター制御
- 使用環境: 温度 4°C~37°C (但し、恒温器内 0~45°C可)
- 湿度 85%以下 (結露無きこと)
- 寸法: W180×D193×H142mm
- 重量: 7kg

プレート1枚用
BSR-N701

価格 (税抜)
¥129,500



プレート2枚用
BSR-N702

価格 (税抜)
¥139,500



プレート4枚用
BSR-N704

価格 (税抜)
¥143,500



マイクロプレートシェイカー

- 4枚のプレートを同一に攪拌します
- タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理に

NEW



プレート4枚用
BSR-NP804

価格 (税抜)
¥198,000

- 振とう方式: エキセン式(旋回) 片側2mm
- 振とう数: 0~1,500rpm (デジタル表示/無段階調整)
- モーター: DCブラシレス、インバーター制御
- タイマー: 6秒~16時間
- 使用環境: 室温 4°C~37°C (但し、恒温器内 0~45°C可)
- 湿度 85%以下 (結露無きこと)
- 寸法: W306×D236×H163mm
- 重量: 6.6kg

ロッキングシェイカー

ゲルの固定、染色・脱色等に便利な卓上振とう機

- コンパクト設計、省スペース
- プラットフォームはステンレス製で、酸やアルカリに耐性があり、また変形にも強く、掃除も簡単
- 速度と時間をディスプレイにリアルタイムで表示
- 回転式のベアリングで、安全で摩耗がなく、長時間の使用に適しています
- 低騒音のモーターを採用



BSR-HS25
価格 (税抜)
¥110,000

- 振とう速度: 5~80rpm
- 振とう角度: 10度 (振幅: 上下25mm)
- 設定時間: 1分~99時間59分
- プラットフォーム寸法: W280×D228mm
- 耐荷重: 最大5.0kg
- 寸法: W284×D264×H134mm
- 重量: 5.2kg

3Dシェイカー

3Dの動きでムラなく、振とうの効率を高めます

- 操作が簡単でわかりやすい、ダイヤル式調整とデジタル表示
- フラットマットと、チューブに適したディンプルマットが標準付属
- ホルダー(オプション)を取り付ければ三角フラスコの振とうも可能です (100ml×9、250ml×5、500ml×4)



NEW



BSR-TS80D
価格 (税抜)
¥97,000

- 振とう速度: 5~80rpm
- 振とう角度: 16度
- 設定時間: 0分~99時間59分
- プラットフォーム寸法: W300×D260mm
- 耐荷重: 最大2.5kg
- 寸法: W240×D360×H206mm
- 重量: 5.2kg


高速シーソーシェイカー

シーソー式の高速度シェイカーです

- 高速で容器内をまんべんなく混合攪拌
- 容器を固定するだけのシンプル操作で試験ができます

- 振とう数: 30~200rpm
- 振とう角度: 13度
- 寸法: W334×D245×H140mm (水平時)
- 重量: 11kg

NEW



- 遠沈管50ml専用台 対応サイズ
最短: 85mm / 最長: 105mm
使用外径範囲: φ10~36mm

- バイアル瓶専用台 対応サイズ
最短: 50mm / 最長: 70mm
使用外径範囲: φ10~30mm

BSR-NX1120 (本体)
価格 (税抜)
¥198,000

オプション専用台

製品番号	製品名 / 仕様	価格 (税抜)
BSR-NX1120-P1	バイアル瓶専用/左右各6本	¥89,000
BSR-NX1120-P2	遠沈管50ml専用台/左右各5本	¥84,000

小型シーソーシェイカー

シーソー式の小型シェイカーです

- 長時間のシーソー攪拌におすす
- 脱着式の電源コードで設置がしやすい
- A4サイズより少し小さめで省スペース
- 滑り止め用のシリコンシート付



NEW

BSR-NX12
価格 (税抜)
¥158,000

- 振とう速度: 3~30rpm
- 振とう角度: 20度 (片側10度)
- 振とう台寸法: W280×D200mm
- 耐荷重: 1kg
- 寸法: W296×D230×H138mm (水平時)
- 重量: 4.5kg


ワンダーシェイカー

1サイクルで4種の振とうを繰り返します

- 一方向の流れ攪拌では不安な実験にも便利
- ゲノムDNAの抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応、ウイルス感染など、様々な実験に最適です
- 滑り止め用のシリコンシート付

- 振とう速度: 0~40rpm
- 振とう角度: 0~13度
シーソー動作のみ可変
- 振とう台寸法: W320×D220×H5mm
- 耐荷重: 2kg
- 寸法: W320×D250×H130mm
- 重量: 約3.7kg

NEW



BSR-NA4X
価格 (税抜)
¥168,000

小型レシプロシェイカー タイマー付き

省スペースのレシプロ式振とう器です

- 騒音がなく卓上実験向き
- タイマー付きで、振とう時間の設定ができます
- 滑り止め用のシリコンシート付



NEW



BSR-NX10N
価格 (税抜)
¥158,000



【共通仕様】
● 振とう速度: 10~160rpm
● 振とう幅: 30mm
● タイマー設定時間: 0.5秒~100時間
● 振とう台寸法: W282×D200mm
● 耐荷重: 1kg
● 寸法: W283×D233×H110mm
● 重量: 5kg

BSR-NX10ND
価格 (税抜)
¥169,500

卓上型ローラー培養装置

細胞培養を効率よく行うための、ボトル回転細胞培養システム

- 接着性細胞の培養向け
- コンパクトなサイズで、限られたスペースの実験室やインキュベーター、冷蔵室内に設置できます
- ガラス、プラスチックのローラーボトルが使用可能
- 直径108~121mm、長さ290mmまでのボトル容器に対応
- デッキットを2段追加して、最大6本までローラーボトルを搭載できます



BC-W348924-B
価格 (税抜)
¥394,800

- ボトル搭載本数: 2本 (最大6本)
- ボトル径: φ108~121mm
- ボトル長: <290mm
- 回転速度: 0.1~3.8rpm
- 消費電力: 14W
- 寸法: W320×D325×H180mm
- 重量: 8kg



● SPLローラーボトルは別売りです

製品番号	製品名	内容	価格 (税抜)
BC-W348924-B	卓上型ローラー培養装置	本体	¥394,800
BC-W348930-CH	追加デッキット	1セット	¥126,600
SPL-55085	ローラーボトル PS/850cm ² /Plug-Cap	40本 (2本×20)	¥48,000

小型ロータリーシェイカー

省スペースのロータリー式振とう器です

- 背の低い安定型
- スムーズな振とうで耐久性に優れています
- 滑り止め用のシリコンシート付



NEW



BSR-NX20
価格 (税抜)
¥158,000



BSR-NX20D
価格 (税抜)
¥169,500

【共通仕様】
● 振とう速度: 10~160rpm
● 振とう幅: 30mm
● 振とう台寸法: W282×D200mm
● 耐荷重: 1kg
● 寸法: W283×D235×H120mm
● 重量: 5kg



オプション
スプリング振とう台

● 写真は1段式です

製品番号	製品名 / 仕様	価格 (税抜)
BSR-NX10-P1	スプリング振とう台/1段式	¥29,500
BSR-NX10-P2	スプリング振とう台/2段式	¥39,500

ロータリーミキサー

角度調整が可能な、回転ミキサー

- 回転する角度を0~90°に調整できます
- 回転速度と時間がわかりやすいデジタル表示のLEDディスプレイ
- 長時間の攪拌が可能な、幅広い時間設定(最大9999分=約6.9日)
- 各種チューブに対応したチューブホルダーが有ります(別売)
- プラットフォームは2枚重ねて使用することができます(2段重ねの際はコネクター BSR-YC-NDが必要)
- ブラシレスモーター採用で速度コントロールが正確、メンテナンスフリーで長寿命


(BSR-YC-A×2段 取り付け例)



BSR-YC80 (本体)
価格 (税抜)
¥93,000

● 容器ホルダー、コネクターは別売りです

- 回転速度: 10~80rpm
- 角度可変範囲: 0°~90°
- 設定時間: 0分~9999分/連続運転
- 使用可能環境: 温度 5°C~45°C / 湿度 70%RH以内
- 寸法: W200×D210×H240mm (本体のみ)
- 重量: 4.5kg



製品番号	製品名	価格 (税抜)
BSR-YC-A	チューブホルダープラットフォーム 50ml×10本用	¥19,000
BSR-YC-B	チューブホルダープラットフォーム 15ml×18本用	¥19,000
BSR-YC-C	チューブホルダープラットフォーム 1.5ml×64本用	¥20,000
BSR-YC-D	フォームチューブホルダー 50ml×12本/15ml×12本/1.5ml×25本用	¥12,000
BSR-YC-E	チューブホルダープラットフォーム 50ml×10本/15ml×10本/1.5ml×30本用	¥20,000
BSR-YC-ND	プラットフォームコネクター	¥6,000

小型ロータリーミキサー

タッピング円板が好評

- 長時間の緩和な攪拌に適しています
- 回転調節、角度調節も簡単
- コンパクトサイズで場所をとらないローター
- オプションのタッピング(ショック)装置を付ければ、攪拌効率が上がります



BSR-NRC20D (本体)
価格 (税抜)
¥73,500

- 容器ホルダーは別売りです
- タッピング装置A型は別売りです

- 回転速度: 1~15rpm
- 角度可変範囲: 90度(垂直-水平)
- 寸法: W164×D190×H175mm (水平時)
- 重量: 2.2kg


(BSR-NRC-HG取り付け例)

製品番号	製品名	価格 (税抜)
BSR-NRC-HA	50ml遠沈管 2本用ホルダー	¥12,500
BSR-NRC-HB	15ml遠沈管 4本用ホルダー	¥12,500
BSR-NRC-HC	1.5mlマイクロチューブ12本用ホルダー	¥14,500
BSR-NRC-HF	ハイブリバッグ用(φ140mm)	¥9,800
BSR-NRC-HG	タッピング装置A型 1.5ml 12本用	¥42,500

小型ロータリーミキサー 強力型

より強力なミキサーをお探しの方に

- オプションの容器ホルダーを装着することで、1.5mlチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます
- BSR-NRC20Dの容器ホルダーはすべて使用できます
- BSR-NRC20Dの1.5ml用、15ml用、50ml用は2枚重ねて使えます



BSR-NRC30D (本体)
価格 (税抜)
¥99,800

- 容器ホルダーは別売りです
- タッピング装置A型は別売りです


- 回転速度: 1~15rpm
- 角度可変範囲: 90度(垂直-水平)
- 寸法: W164×D217×H207mm (水平時)
- 重量: 3.4kg

(BSR-NRC-H31取り付け例)

製品番号	製品名	価格 (税抜)
BSR-NRC-H31	タッピング装置A型 1.5ml 12本用(2段組)ホルダー	¥84,500
BSR-NRC-H32	タッピング装置A型 0.5/1.5ml 12本用(2段組)ホルダー	¥91,500
BSR-NRC-H33	50ml遠沈管 8本用ホルダー	¥23,000
BSR-NRC-H34	15ml遠沈管 16本用ホルダー	¥23,000
BSR-NRC-H35	ハイブリダイゼーション50ml遠沈管 6本用ホルダー	¥42,500

サーモブロック回転器

恒温と攪拌を同時に行える、ハイブリダイゼーションタイプのミキサー



- 黒い部分がアルミブロック(恒温槽)になっています
- 円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出します
- 48本(1.5ml・2.0mlチューブ)のサンプルを処理できます

BSR-SN48BN
価格 (税抜)
¥298,000

- チューブ架数: 24本×2列=48本(1.5mlと2.0ml共用)
- 使用温度範囲: 室温+5°C~70°C
- チューブ内温度精度: ±0.5°C±0.8°C (55°C設定、使用チューブ1.5ml)
- 温度調節方式: 非接触センサー、デジタル表示、PID制御
- 回転速度: 1~35rpm
- ヒート板の角度調節範囲: 水平~垂直
- 外形寸法: W170×D230×H230mm
- 重量: 5kg

ヒート板の角度が変えられます!



ボルテックスミキサーマルチ

BSR-MTV100



強力攪拌
2,500 rpm

振とう幅
3.6mm

30% OFF

SPECIAL PRICE

価格 (税抜) ~~¥398,000~~ **¥278,000**

チューブ50本を同時に攪拌可能! 大容量ボルテックスミキサー

- 試薬や検査薬の混合、攪拌、反応促進に最適
- 最大2,500rpmで強力攪拌
- 設定速度/時間が見やすいLED表示
- ブラシレスモーター採用でメンテナンスフリー
- 吸盤脚により機器の振動やスライドを防止します

- 設定時間: 1分~99時間59分
- 振とう速度: 500~2,500rpm
- 速度精度: ±25rpm
- 振とう幅: 3.6mm
- 最大荷重: 4.5kg
- 消費電力: 300W
- 寸法: W385×D240×H430mm
- 重量: 15.0kg

製品番号	製品名	内容	価格 (税抜)
BSR-MTV100	ボルテックスミキサーマルチ	本体+トレイパッド付	¥398,000
BSR-007-01	MTV-B01	フォームラック φ10mm×50	¥5,000
BSR-007-02	MTV-B02	フォームラック φ12mm×50	¥5,000
BSR-007-03	MTV-B03	フォームラック φ13mm×50	¥5,000
BSR-007-04	MTV-B04	フォームラック φ16mm(15ml)×50	¥5,000
BSR-007-05	MTV-B05	フォームラック φ25mm×15	¥5,000
BSR-007-06	MTV-B06	フォームラック 50ml×15	¥5,000
BSR-007-00	MTV-B00	トレイパッド 上下セット	¥5,000

● フォームラックは別売りです

コンテナ用シェイカー

耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です

- 耐荷重20kgの強力シェイカー
- 何でも載せやすい平面大きめサイズ
- コンテナをどンドン積み重ねて使えます
- 滑り止め用のシリコンシート付



BSR-NX115D
価格 (税抜)
¥249,500

- コンテナ収納ラックは付属しておりません

- 振とう数: 0~60rpm
- 振とう幅: 50mm
- 振とう台寸法: W391mm×D642mm
- 振とう台寸法: W394mm×D645mm×H115mm
- 耐荷重: 20kg
- 寸法: W394(W300)×D670×H180mm
- 重量: 19.5kg



NEW

ボルテクサー

ヘッド交換不要の多機能ボルテックスミキサー

- 7種類のチューブ、96プレートなど様々な用途に使用可能
- 三段階のスピード調節(1,000-2,000-3,000rpm)
- 簡単に操作で、本体の清掃も簡単
- 省スペース

3,000 rpm



BC-813021
価格 (税抜)
¥49,800

- 振動速度: 1,000/2,000/3,000rpm
- 振動幅: 3.7mm
- 振動モード: 断続/オフ/連続の3モード切替
- 寸法: W173×D190×H197mm
- 重量: 3.93kg

- 【利用可能なチューブやプレート】
- アッセイプレート×1枚
- 50ml コニカルチューブ×2本
- 15ml コニカルチューブ×2本
- 5ml チューブ×2本
- 1.5/2.0ml マイクロチューブ×4本
- 0.5ml マイクロチューブ×6本
- 0.2ml マイクロチューブ×24本

ボルテックスミキサー

マルチボルテックスミキサー

20% OFF

BSR-MIX30S

SPECIAL PRICE


価格(税抜) ~~¥63,000~~
¥50,400



サンプルの攪拌や試薬の混合に使用できるミキサー

- ホルダーを変更ができ、様々な容器に対応することができます
- 小さくてコンパクトながら、強力攪拌
- 振動速度と時間がわかりやすいデジタル表示のディスプレイ
- ショートミキシングボタンにより、押し続けている間だけ最大速度の3,000rpmで攪拌できます
- 1本用のシングルチューブヘッドと、複数チューブやフラスコ用のフラットパッドが標準付属

- 振動速度: 300~3,000rpm(100rpm単位)
- 振動幅: 3mm
- 設定時間: 1秒~999秒(1秒単位)/1分~999分(1分単位)/連続運転
- 運転方式: タイマー運転/連続運転/ショートミキシング
- 対応フラットフォーム: オプション9種類 装着可能
- 寸法: W132×D156×H150mm
- 重量: 2.2kg



BSR-MIX30S 用 オプションホルダー

製品番号	製品名 / 内容	価格(税抜)
BSR-MX-C	フォームチューブホルダー 0.2ml×70 本用	¥3,000
BSR-MX-D	フォームチューブホルダー 0.5ml×36 本用	¥3,000
BSR-MX-E	フォームチューブホルダー 1.5/2.0ml×20 本用	¥3,000
BSR-MX-F	フォームチューブホルダー 15ml×8 本用	¥3,400
BSR-MX-G	フォームチューブホルダー 50ml×4 本用	¥3,400
BSR-MX-H	チューブホルダーフラットフォーム 1.5/2.0ml×22 本用	¥9,600
BSR-MX-I	チューブホルダーフラットフォーム 15ml×4 本用	¥9,600
BSR-MX-J	チューブホルダーフラットフォーム 50ml×2 本用	¥9,600
BSR-MX-K	プレートホルダーフラットフォーム プレート×1 枚用	¥9,600

マルチポイントマグネチックスターラー

6台を同時に制御できます
攪拌台ごとに速度と時間、ON/OFFを個別に設定できます

- φ120×H19mmとコンパクトサイズ、軽量設計の薄型スターラー
- 速度と時間をリアルタイムで表示するLCDディスプレイ
- なぞるだけで速度・時間を簡単に調整できる、スライドタッチキー搭載
- 攪拌台はUSBプラグにコントローラーに接続するため、必要な台数を簡単にセットすることができます
- 摩耗のない電磁コイル方式により、静かで長寿命です

- 【防水型 攪拌台(1個あたり)】
- 最大攪拌容量: 1L
 - トッププレートサイズ: φ120mm
 - トッププレート材質: PA66(ナイロン)
 - 攪拌台コード長: 90cm
 - 防水仕様: 有
 - 使用可能温度: 0℃~60℃
 - 外形寸法: 直径120×高さ19mm
 - 重量: 270g

防水タイプ

BSR-WMS6

価格(税抜)

¥98,000

1,000 rpm



1,500 rpm

BSR-MS6

価格(税抜)

¥78,000

【攪拌台(1個あたり)】

- 最大攪拌容量: 1L
- トッププレート寸法: φ120mm
- トッププレート材質: PVC
- 攪拌台コード長: 90cm
- 使用可能環境: 温度 5℃~45℃
湿度 70%RH以内
- 外形寸法: 直径120×高さ19mm
- 重量: 180g

【コントローラー(共通)】

- 回転速度: [BSR-MS6] 20~1,500rpm(10rpm単位)
[BSR-WMS6] 20~1,000rpm(10rpm単位)
- 設定時間: 0~9時間(5分単位)/連続運転
- 攪拌台制御数: 最大6個
- 使用可能環境: 温度 5℃~45℃ / 湿度 70%RH以内
- 外形寸法: W165×D105×H45mm
- 重量: 480g(ACアダプタは除く)

Mini ボルテックスミキサー

BSR-VM100B

手のひらサイズなのでコンパクトで軽量、
実験台の上でも場所をとりません。

強力攪拌
3,200 rpm

- 小さいけれど強力攪拌
- 振動速度: アナログ可変式
- タッチスタートで便利



- 振動速度: 最大3,200rpm(アナログ可変式)
- 振動幅: 4.5mm
- 寸法: W110×D113×H81mm
- 重量: 0.9kg

20% OFF

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥29,800~~ **¥23,800**

ボルテックスミキサー

強力でしかも静かな設計
タッチスタート/連続回転の選択が可能

強力攪拌
3,000 rpm



BSR-VM2000C

- 試験管・チューブ1本用
- チューブ接触部径: 50mm

価格(税抜) **¥39,800**

BSR-VM2000

- 複数試験管・複数チューブ・フラスコ用
- チューブ接触部径: 80mm

価格(税抜) **¥39,800**

- 【共通仕様】
- 振動速度: 最大3,000rpm(アナログ可変式)

- 振動幅: 5.0mm
- 寸法: W130×D180×H165mm
- 重量: 3.8kg

ミニボルテクサー

小型でもパワフル

- 4,500rpmとパワフルな小型ボルテックスミキサー
- 2.0ml~50mlの様々な容器に対応
- 耐薬品性のあるABS樹脂&シリコン製
- 交換用のシリコンキャップ 2個付属

BC-765021

価格(税抜)

¥27,000

強力攪拌
4,500 rpm

便利な
タッチスタート

Mini



- 振動速度: 4,500rpm(固定式)
- 振動幅: 6mm
- 運転スイッチ: タッチスタート式
- 寸法: W110×D130×H75mm
- 重量: 0.9kg

マグネチックスターラー

モーターを使用しない電磁誘導方式を採用

- モーターレスのため、スターラーに熱が発生しません
低温室やインキュベーター内でも周囲温度に影響を与えません
- 静音、低振動
- 低速度でも安定した攪拌が可能
- 正転、逆転、自動反転機能
- 攪拌子(円筒形/12×35mm/PTFEコーティング) 付属
- 滑り止め用シリコンマット 1枚付属

2,000 rpm

回転ノブを
操作するだけ

BC-485021

価格(税抜)

¥84,000

- 最大攪拌容量: 10L (H₂O)
- 回転速度: 10~2,000rpm
- 設定時間: 30秒~60分 / 連続
- 自動反転機能: 1~99回



- トッププレート寸法: 直径165mm
- 寸法: W195×D245×H75mm
- 重量: 1.2kg

ミニマグネチックスターラー

薄型・軽量なのに、強力攪拌

- 耐薬品性のあるABS樹脂&PC製で、清掃も簡単
- 低振動で静かな動作(53dB)
- 攪拌子(オクタゴン型/9×35mm/PTFEコーティング) 付属

2,200 rpm

Mini

BC-551021

価格(税抜)

¥25,000

- 最大攪拌容量: 3L (H₂O)
- 回転速度: 200~2,200rpm
- トッププレート寸法: 直径約120mm

- 寸法: W132×D183×H47mm
- 重量: 0.5kg



多連スターラー

- DCモーター4個または6個を内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます
- モーターは電圧制御で、低速時にも安定回転します
- 背の低い安定形で、発熱もありません

安定回転重視の多連式スターラーです

4連型

1,500 rpm



BSR-SW400N1
価格(税抜)
¥112,000

- 攪拌容量: 50ml~2L×4
- 回転速度: 100~1,500rpm
- 攪拌台寸法: W303×D303mm
- 寸法: W306×D335×H57mm
- 重量: 3.8kg

6連型

1,500 rpm



BSR-SW600N1
価格(税抜)
¥137,000

- 攪拌容量: 50ml~2L×6
- 回転速度: 100~1,500rpm
- 攪拌台寸法: W453×D303mm
- 寸法: W456×D333×H57mm
- 重量: 5.1kg

NEW

ホットプレートスターラー

高温・沸騰型のホットスターラー

1,800 rpm +325°C 室温

- 速い昇温スピードと、安定した回転
- 1Lビーカーがびったりと載るサイズ
- トッププレートは耐薬品性に優れたセラミックコーティング
- 攪拌子 30~50mmが使用可能
- 安全装置としてサーキットプロテクター装備
- 攪拌子(30mm) 付属
- 容器転倒防止ワク(オプション)



BSR-SW230HS
価格(税抜)
¥54,000

- 攪拌容量: 50ml~3L
- 回転速度: 200~1,800rpm
- 温度範囲: 室温~325°C
- トッププレート寸法: 直径130mm
- 寸法: W160×D188×H115mm
- 重量: 2.1kg

大型ホットプレートスターラー

250°Cまでの温度管理が可能なホットスターラー

1,000 rpm +250°C 室温 +5°C

- 精度の良い大型プレート
- 大容量・最大20Lまでの攪拌能力
- 10Lの三角フラスコを安定しておけるプレート
- 回転速度の再現性に優れています
- 安定した回転



BSR-SWR35HSD
価格(税抜)
¥210,000

- 攪拌容量: 5L~20L
- 回転速度: 約40~約1,000rpm
- 使用温度範囲: 室温+5°C~250°C
- プレート寸法: 350×350mm
- 寸法: W355×D375×H168mm
- 重量: 12kg

NEW

ミニ多連スターラー

- 省スペース、薄型
- 電圧制御により個々の攪拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます
- 攪拌台の発熱はありません
- 強力なサマリウムコバルト磁石を使用

多連スターラーでそれぞれの容器を連動、単動の切替えができるミニスターラーです

6連型

1,500 rpm



BSR-SWM60
価格(税抜)
¥135,000

- 攪拌容量: 5~200ml×6
- 1Lまでの容器を任意の数量で
- 回転速度: 100~1,500rpm
- 攪拌台寸法: W283×D183mm
- 寸法: W287×D216×H55mm
- 重量: 2.8kg

12連型

1,500 rpm



BSR-SWM120
価格(税抜)
¥142,000

- 攪拌容量: 5~100ml×12
- 200~300ml×6
- 500ml~1L×2
- 回転速度: 100~1,500rpm
- 攪拌台寸法: W298×D200mm
- 寸法: W302×D235×H55mm
- 重量: 3.8kg

NEW

超大型強力スターラー

デジタル表示の大型・強磁力形スターラーです

- 108mmの超薄型で大容量50L
- 低速の回転も安定
- 50LのSUS容器がびったりと載るサイズ

800 rpm NEW



BSR-SW050L
価格(税抜)
¥325,000

- 攪拌容量: 5L~50L
- 回転速度: 50~800rpm
- プレート寸法: 370×370mm
- 寸法: W400×D450×H108mm
- 重量: 12.8kg

CO2 インキュベーター用防湿型スターラー

CO2インキュベーターで使える防湿型のスターラー

- 二重天板で攪拌台上の発熱はありません
- 安定した回転
- 実験台上での低速の攪拌に
- カルチャーフラスコにも対応できます

130 rpm NEW



BSR-SWCO01
価格(税抜)
¥197,000

- 攪拌容量: ~5L
- 回転速度: 5~130rpm
- 使用環境: 室温4°C~50°C 湿度100%以下 ※防水ではありません
- 攪拌台寸法: W230×D190mm
- 寸法: W230×D195×H86mm
- 重量: 約3.4kg

強力型6連デジタル表示スターラー バイアル瓶用10連スターラー

単動/連動運転の切替のできる強力型スターラー

- 回転数がわかりやすいデジタル表示
- 低速から高速まで安定した回転
- 強力なネオジム磁石を使用
- 10~60mmの攪拌子を使用することができます

1,700 rpm NEW



BSR-SWR1606DS6
価格(税抜)
¥358,000

- 攪拌容量: 1ヶ所50ml~5L
- ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個(水、ビーカーで使用する場合は)
- 回転速度: 約100~約1,700rpm
- 攪拌台寸法: W540×D360mm
- 寸法: W548×D383×H95mm
- 重量: 8.5kg

小容器を10個同時に攪拌できます

- 10個連動型のマグネチックスターラー
- 50mlバイアル瓶までの小容器に対応
- 全てのポジションにおいて回転数が均一でばらつきがなく、多検体の同時/同条件処理に適しています
- 回転数がわかりやすいデジタル表示
- 10mmの攪拌子に対応(10個付属)
- 背面に5Aの出力コンセントが付いています

1,500 rpm



BSR-NVS0310
価格(税抜)
¥142,000

- 最大攪拌容量: 50ml×10
- 回転速度: 約100~1,500rpm
- 攪拌台寸法: W140×D290mm
- 寸法: W145×D303×H56mm
- 重量: 2.3kg

超強磁力スターラー

強磁力6000Gと、上方向への磁力線カバーの攪拌機構 背の低い高精度攪拌スターラーが登場

- 高粘度の溶液の攪拌がスムーズにできます
- デジタル表示で攪拌速度の再現性がもてます
- 外部出力コンセント(7A)付き
- 攪拌子40mm×1個、断熱板5mm厚×1枚が標準付属

1,500 rpm

BSR-SWRS077D
価格(税抜)
¥99,800

● オイルバス固定具、フラスコ固定ボール、は別売りです



(オイルバス組み合わせ例)

P.10に掲載のアルミベースバス(BSR-NHPB077)とも組み合わせが可能!

- 攪拌容量: 100ml~10L
- 回転速度: 80~1500rpm
- マグネット: 希土類磁石 6000G
- モーター: DCブラシレス.30W
- 攪拌台サイズ: W190×D186mm
- 寸法: W196×D214×H80mm
- 重量: 2.8kg

現場やフィールドで
研究を助けるマシン

電池式 研究機器

日本製

ミニミキサー

現場に持ち運べて便利!
電池で動く、手のひらサイズ ミキサー

- 手のひらに載る超小型サイズ
- 電池式なので、場所を選びません
- 単三形乾電池も4個付属、すぐに使用できます
- ACアダプター(別売)も使用できます
- コンパクトでクリーンベンチ内でも邪魔になりません



BSR-PMX01
価格(税抜)
¥19,500

強力攪拌
2,600 rpm

- 振動数: 2,600rpm
- 対応容器: マイクロチューブ、小試験管
- タッチスタート/連続運転 切替可能
- 寸法: W57×D80×H75mm
- 重量: 310kg

← 驚きのサイズ →

ミニスターラー

電池で動く、手のひらサイズ スターラー

- 手のひらに載る超小型サイズ
- 電池式なので、場所を選びません
- 単三形乾電池も4個付属、すぐに使用できます
- ACアダプター(別売)も使用できます
- 電池使用時 約80時間駆動
- インキュベーター・低温庫内にも設置できます



BSR-PST03
価格(税抜)
¥24,800

1,500 rpm



- 最大攪拌容量: 200ml
- 回転速度: 200~1,500rpm(可変)
- 攪拌台サイズ: W72×D72mm
- 寸法: W75×D87×H38mm
- 重量: 270g
- 20mm攪拌子×1個 付属

超薄型マグネチックスターラー

W100×D180mmと省スペースで、
高さ14.5mmの薄型マグネチックスターラー

- 少量のサンプルの攪拌に適しています
- 自動反転機能 搭載
- 本体の重量は180gと超軽量
- IP63準拠の防塵防滴仕様で、汚れても簡単にクリーニングできます
- モバイルバッテリーに接続すれば、屋外での使用も可能で、実験環境に制限がありません

1,500 rpm

30% OFF

BSR-FMS15

SPECIAL PRICE

価格(税抜)
~~¥24,000~~
¥16,800



- 最大攪拌容量: 1L(H₂O)
- 回転速度: 20~1,500rpm(可変)
- 設定時間: 0~9時間(0: 連続運転)
- 自動反転機能: 45秒毎
- 20mm攪拌子×1個 付属
- プラットフォーム寸法: φ110mm
- プラットフォーム材質: PVC
- 寸法: W110×D180×H14.5mm
- 重量: 180g

電池式ミニシェイカー

日本製 電池式

コードレス・電池で動く超小型シェイカー

- マイクロプレートサイズのミニシェイカー
- シーソータイプ、左右に振るレシプロタイプ、ロータリータイプの3機種です
- AC/DCのどちらの電源で稼働できます
- 電池は単3電池×4本で、1日の連続運転にも十分に使えます
- 冷蔵庫内や45℃のインキュベーター内でも使用できます
- 滑り止めシート付き

ロータリータイプ

- 天板サイズは150×150mm
- 100mL三角フラスコ4個載せられます



BSR-NAM301
価格(税抜)
¥63,800

- 振とう幅: 30mm円運動
- 振とう速度: 0~95rpm(可変)
- 荷重: 500g(振とう台160gを含む)
- 電源: 単三形乾電池×4本、ACアダプター
- 寸法: W165×D168×H73mm
- 重量: 1.7kg

シーソータイプ

- 天板サイズは150×100mm

BSR-NAM101
価格(税抜)
¥63,800

- シーソー角度: 18度(片側9度)
- 振とう速度: 0~40rpm(可変)
- 荷重: 350g(振とう台110gを含む)
- 電源: 単三形乾電池×4本、ACアダプター
- 寸法: W155×D108×H77mm
- 重量: 890g

レシプロタイプ

- 天板サイズは150×100mm
- 左右前後の切り込みを利用して、様々な容器を固定できます



BSR-NAM201
価格(税抜)
¥63,800


- 振とう幅: 34mm(片側17mm)
- 振とう速度: 0~100rpm(可変)
- 荷重: 350g(振とう台110gを含む)
- 電源: 単三形乾電池×4本、ACアダプター
- 寸法: W155×D108×H77mm
- 重量: 965g

ミニロータリーミキサー

インキュベーター内で活躍
電池で動く、手のひらサイズ ミキサー

日本製

電池式



BSR-NRC10D (本体)
価格(税抜)
¥58,500

- 大人気のタッピング機能付きのホルダーも選べます
- 小さな冷蔵庫の片隅に、狭い実験台の上に、インキュベーター内でも使用できます
- 電源は単3電池×2本、専用アダプターの両方で使用が可能

容器ホルダー

製品番号	製品名	価格(税抜)
BSR-NRC-H11	フレックスホルダー	¥8,000
BSR-NRC-H12	タッピングホルダー 1.5ml 6本用	¥25,000
BSR-NRC-H13	1.5mlマイクロチューブ 8本用ホルダー	¥9,500
BSR-NRC-H14	15ml/5ml遠沈管 2本用ホルダー	¥9,300
BSR-NRC-H15	50ml遠沈管 1本用ホルダー	¥9,300

- 回転速度: ~約20rpm(専用アダプター使用時)
- 角度可変範囲: 90度(水平~垂直)
- 寸法: W89×D112×H115mm(水平時)
- 重量: 640g

電池式ミニ遠心機

セルスピンNEO

日本製

電池式

場所を選ばないミニ遠心機

- 単3電池×4本によるコードレスで使用可能
- 1.5/2.0mlチューブを6本遠心
- ACアダプター(標準付属)でも使用できます
- ACアダプター優先の自動切換機能付き
- 蓋が開くと止まる安全装置付き

AC/DC電源
どちらでも動く
万能遠心機

6,500 rpm

BC-CS-NEO
価格(税抜)
¥33,000



- 処理本数: 1.5/2.0ml×6本
- 回転速度: 6,500rpm ±10%
- 遠心力: 2,200xg
- タイマー: 最大10分(可変)
- 電源: 単三形乾電池×4本、ACアダプター
- 寸法: W145×D160×H118mm
- 重量: 410g

サンプル濃縮器


ガスを吹付け溶媒を迅速に蒸発させます

プレート型 大量サンプルに同時に吹き付け



プレート処理
微量分析に最適

- ガスを吹き付けて溶媒を迅速に蒸発させます
- 96ウェルに同時に吹き付けます
- ノズルの本数を調節することで、ガスのムダをなくします
- プレートの底面形状に合わせてアルミブロックを特注製作することもできます



● アルミブロック特注製作例

BSR-MD200-1A

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥180,000~~

¥153,000

● ブロックは別売りです

15% OFF

- 設定温度: 室温+5℃~150℃
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 加熱時間: 30分以内(40℃~150℃)
- 使用ブロック: 1ブロック(BK19/BK20専用)
- 寸法: W240×D280×H500mm
- 重量: 7.0kg

BSR-MD200-1A用アルミブロック

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BSR-BK19	BK19ブロック	0.2ml×96本、96ウェルPCRプレート×1枚	¥25,000
BSR-BK20	BK20ブロック	96ウェルマイクロプレート×1枚	¥25,000

1ブロック型 各サンプルに個別に吹き付け



- 不活性ガスの吹き付けでサンプルの酸化を防ぎます
- ノズルの本数を調節することでガスのムダをなくします
- 大量サンプルに同時に吹き付け
- 各サンプルに個別に吹き付け

ブロックが豊富
様々な試料を処理

BSR-MD200-1

価格(税抜)

¥165,000

● ブロックは別売りです

- 設定温度: 室温+5℃~150℃
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 加熱時間: 30分以内(40℃~150℃)
- 使用ブロック: 1ブロック(BK01~18対応)
- 寸法: W240×D280×H500mm
- 重量: 7.0kg

オプション

様々な濃縮器ブロック

BSR-MD200シリーズ用アルミブロック

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BSR-BK01	BK01ブロック	φ6mm×49本	¥25,000
BSR-BK02	BK02ブロック	φ7mm×49本	¥25,000
BSR-BK03	BK03ブロック	φ10mm×25本	¥25,000
BSR-BK04	BK04ブロック	φ12mm×25本	¥25,000
BSR-BK05	BK05ブロック	φ13mm×25本	¥25,000
BSR-BK07	BK07ブロック	φ15mm×16本	¥25,000
BSR-BK09	BK09ブロック	φ16mm×16本	¥25,000
BSR-BK11	BK11ブロック	φ19mm×16本	¥25,000
BSR-BK12	BK12ブロック	φ20mm×9本	¥25,000
BSR-BK13	BK13ブロック	φ26mm×9本	¥25,000
BSR-BK14	BK14ブロック	φ28mm×4本	¥25,000
BSR-BK15	BK15ブロック	φ40mm×4本	¥25,000
BSR-BK16	BK16ブロック	0.5ml×49本	¥25,000
BSR-BK17	BK17ブロック	1.5ml×25本	¥25,000
BSR-BK18	BK18ブロック	2.0ml×25本	¥25,000
BSR-MD200-N150	MD200用ノズルセット(150mm)	150mm×15本セット	¥15,000
BSR-MD200-N80	MD200用ノズルセット(80mm)	80mm×12本セット	¥15,000
BSR-MD200-SR	シリコンラバー	シーリングパッド	¥4,000

KD200型 ノズルごとに流量の調整可能

- サンプルごとに流量を微調整できます
- アルミブロックにスリットがあるため、液量が少ないときも確認しやすくなっています

- 設定温度: 室温+5℃~150℃
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 加熱時間: 30分以内(40℃~150℃)
- サンプル容量: φ10~φ20mm×12本
- 寸法: W240×D280×H500mm
- 重量: 8.0kg

12 サンプル

BSR-KD200

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥180,000~~

¥162,000

● ブロックは別売りです

食品や環境物質
化学分析に最適

アルミブロックに
スリットがあります



側面から
確認OK!

BSR-KD200用アルミブロック

製品番号	製品名	内容	価格(税抜)
BSR-BD01	BD01ブロック	φ10mm×12本	¥30,000
BSR-BD02	BD02ブロック	φ12mm×12本	¥30,000
BSR-BD03	BD03ブロック	φ13mm×12本	¥30,000
BSR-BD04	BD04ブロック	φ15mm×12本	¥30,000
BSR-BD05	BD05ブロック	φ16mm×12本	¥30,000
BSR-BD06	BD06ブロック	φ19mm×12本	¥30,000
BSR-BD07	BD07ブロック	φ20mm×12本	¥30,000
BSR-KD200-N150	KD200用ノズルセット(150mm)	φ150mm×6本セット	¥15,000

ウォーターバス型 1本ごとにノズルの上げ下げが可能

- ウォーターバスでサンプルを加熱し、濃縮時間を短縮します
- 吹付けノズルは1本ごとに独立しているため、ガスのムダがありません
- 不活性ガスの吹き付けでサンプルの酸化を防ぎます
- ウォーターバス型なので、容器の形状・大きさにフレキシブルに対応

- 設定温度: 室温+5℃~100℃
- 設定時間: 1分~99時間59分
- 加熱時間: 30分以内(40℃~100℃)
- サンプル容量: φ10~φ29mm (1~50ml) ×12本
- 寸法: W390×D300×H850mm
- 重量: 9.5kg

多種多様な
容器に
フィット!



口径φ10~φ29mmに
フレキシブルに対応!

12 サンプル



UP

DOWN

BSR-WT12A

価格(税抜)

¥280,000

微量真空乾燥器

微量試料を効率的に乾燥

- プレート加熱式の真空乾燥器
- 小形、軽量で、取り扱いが簡便です
- ベルジャー型のガラス蓋で内部観察ができます
- PID制御のデジタル温度調節で、プレート温度を高精度に保てます
- ガス置換が可能で、酸素を嫌う試料の乾燥にも適しています
- アルミブロックは容器に合わせて特注製作できます

- 使用温度範囲: 室温+5℃~200℃
- 減圧: 0.1MPaまで減圧可
- ホットプレート寸法: φ105mm
- アルミブロック寸法: φ104×H26mm
- アルミブロック穴形状: 内径26.5×深さ23mm 9穴
- ベルジャー: ガラス製 内径112×内空高120mm
- 寸法: W287×D222×H154mm
- 重量: 6.6kg

試料の水分脱気
乾燥、溶媒除去



BSR-VM303D

価格(税抜)

¥298,000

● 吸引ポンプ、真空ホースは付属していません

小型卓上乾燥器

自然対流方式で、
器具や試料の乾燥に適しています

- 卓上に置ける小型サイズ
- ガラス窓により乾燥状態の観察が容易です(BMS-DG01G)
- 最高温度120℃で使用可能
- 背面と天井面に4箇所吸排気口を設け乾燥時間を短縮します
- 内装はステンレス製で清潔にご利用いただけます

- 外形寸法: W390×D380×H472mm
- 車内寸法: W300×D290×H270mm
- 重量: 約17kg

- 方式: 自然対流式
- 運転機能: 定値運転/タイマー運転
- タイマー機能: オートスタート/オートストップ/SVスタート(設定範囲: 0~99時間59分)
- 安全装置: 自己診断機能/独立過昇防止器/安全ブレーカー
- 吸入口: 背面下部 φ34mm×2ヶ(蓋付)
- 導入口: 天井面 φ34mm×2ヶ(蓋付)
- サービスコンセント: AC100V, 2A
- 内装: ステンレス鋼板(SUS304)
- 棚板/段数: 2枚(耐荷重 約10kg)/3段(ピッチ60mm)
- 電源: AC100V, 3A

温度 室温+5℃~120℃

内容積 23リットル

BMS-DG01G (ガラス窓付)

価格(税抜)

¥135,000



BMS-DG01 (窓なし)

価格(税抜)

¥120,000

研究者のアイデアを生かす
アルミブロック

15% ▶ 34% OFF



ALUMINIUM BLOCK

幅広い耐性温度

液体窒素
-196℃

高温
200℃

日本製


製品番号	規格	ウェル数	サイズ(W×D×Hmm)	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
①BMS-D081	1.5mlチューブ用	40ウェル	115×80×27	¥17,500	¥14,800
②BMS-D081G	1.5mlチューブ用(ゴールド)	40ウェル	115×80×27	¥20,000	¥14,800
③BMS-D111	2.0mlチューブ用	40ウェル	115×80×27	¥12,500	¥10,500
④BMS-D062	0.2mlチューブ用(8連可)	48ウェル	80×60×20	¥12,500	¥10,500
④BMS-D062T	0.2mlチューブ用(8連可)×2個セット	48ウェル	80×60×20	¥20,000	¥16,900
⑤BMS-D072	0.2mlチューブ用(8連可)/96ウェルプレート用	96ウェル	115×80×20	¥15,000	¥12,500
⑥BMS-D161	0.1mlチューブ用/プレート用	96ウェル	115×80×15	¥24,000	¥18,900
⑦BMS-D101	384ウェルプレート用	384ウェル	115×75×15	¥75,000	¥49,000
⑧BMS-D092	0.2ml/0.5ml/1.5mlチューブ3種混合	0.2 0.5 1.5 (ml) 48 7 16 (ウェル)	115×80×27	¥17,500	¥13,900
⑨BMS-D201	0.2ml/0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ4種混合	0.2 0.5 1.5 2.0 (ml) 24 16 8 8 (ウェル)	115×80×27	¥22,000	¥16,900
⑩BMS-D301	0.2ml/0.5ml/1.5mlチューブ3種混合	0.2 0.5 1.5 (ml) 12 8 8 (ウェル)	115×40×27	¥15,000	¥10,500
⑪BMS-D121	1.5ml/2.0mlバイアル容器用	40ウェル	115×80×27	¥24,000	¥18,900
⑫BMS-D141	1.2~2.0mlクライオチューブ用	24ウェル	115×80×37	¥15,000	¥12,900
⑬BMS-D151	5.0mlエッペンチューブ用	15ウェル	115×80×44	¥24,000	¥18,900

あらゆる特注加工を承ります! お気軽にご相談ください。

保冷剤付 アルミブロック ケース

軽くてコンパクト どこでも冷却

- 保冷剤により、実験台の上でも温度上昇を抑えます
- 電源を必要としないので、どこにでも運べます
- 氷使用時のコンタミや排水などの心配がありません
- 材質は撥水・防水紙ですので水をはじきます
- 色々な容量のアルミブロックに対応しています(収容サイズ:横115×縦80mm以内)



そのままフリーザーで予冷

製品番号	製品名	内寸(横×縦)	外寸(横×縦×高)	個数	価格(税抜)
BC-F116710K	保冷剤付 アルミブロック ケース	115×80 mm	125×86×33 mm	1	¥1,200

撥水・防水紙タイプ
紙製

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます ●製品はすべて試験研究用です ●表示価格には消費税は含まれておりません

株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
https://www.bmsci.com
お問い合わせ info@bmsci.com



研究者のために!さらに選び抜いたおすすめアイテム特集!



bms bio medical science
キュアセレクト
Select

cure

Vol.34

キャンペーン期間

2024.8.1 → 2024.10.31

セルカルチャープレート

- フラットボトム
- クリア



SPL SPL LIFESCIENCES

DNase/RNase free


Human-DNA free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

PS製 ガンマ線滅菌済

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-30004	4ウェル	120枚(4枚×30)	¥17,400	¥15,600
SPL-30006	6ウェル	50枚(個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30012	12ウェル	50枚(個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30024	24ウェル	50枚(個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30048	48ウェル	50枚(個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30096	96ウェル	50枚(個包装)	¥13,400	¥11,300

キャンペーンでお得です!
15% OFF



プラントボックス

オートクレーブ可

PC製

- 手軽に使える植物育成培養容器
- 長期間の無菌栽培に適しています
- スぺーサーを継ぎ足して、背の高い植物に対応可能
- 上部の綿栓で、内部の加湿を防ぎます
- 透明度が高いポリカーボネート製

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-PB851-1	プラントボックス	1セット	¥1,400	¥1,120
BC-PB851S-1	スぺーサー	1個	¥900	¥720

20% OFF



コネクトラック C-Rack

POM製

- 1.5/2.0mlチューブ×13本
- 0.2/0.5mlチューブ×12本
- 寸法: 66×66×24mm
- オートクレーブ可

スライド連結方式

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-CRACK-C4	4色	各1個	¥2,800
BC-CRACK-B4	ブルー	4個	¥2,800
BC-CRACK-W4	ホワイト	4個	¥2,800
BC-CRACK-Y4	イエロー	4個	¥2,800
BC-CRACK-P4	ピンク	4個	¥2,800

グリッドパターンで観察も容易

簡単! 高性能! ディスポーザブル細胞計数盤

マイクロチューブ ホモジナイザー

強力振動!! 12,000rpm

USB接続 顕微鏡カメラ

マシニング 20% OFF

2000ml 500ml 1000ml 300ml

MADE IN JAPAN

20% OFF

凍結保存用シール クライオシール

-80℃耐性

20% OFF

パラフィルム ディスペンサー

売れ 10% OFF

真空保存容器 ターンシール

酸化を防ぎます!

種類豊富

凍結保存用ボックス

20% OFF

使いやすい包装 アガロース タブレットタイプ

20% OFF

ワイヤーチューブラック 遠洗管用

20% OFF

食品衛生法適合品 ニトリル手袋 30% OFF

透明 耐熱ねじ口瓶

10% OFF

10% OFF

便利! ハンディ コロニーカウンター

20% OFF

売れ 20% OFF

96ウェルリバーシブルチューブラック 各色1個(5個入)

WIFI接続 ワイヤレスデジタル顕微鏡 5台同時に使用OK

10% OFF

アイスバケツ 10% OFF

-196℃ OK

製品の詳しい情報やお得なアウトレット・キャンペーン情報はBMSホームページをご覧ください!

www.bmsci.com

セルカルチャープレート

- コンタミを抑えるようデザインされています
- 顕微鏡観察に適した透明度です
- 効果的にガス交換ができるように蓋の内側をデザイン
- 接着細胞の付着・伸長に適した親水性の表面処理
- ウェルは英数字でラベリング
- USP Class VI準拠、ANSI規格準拠

- カラー: クリア
- ポリスチレン (PS) 製
- 滅菌済




10~15% OFF

DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free



製品番号	ウェル数	底面形状	ウェル径 (mm)	細胞増殖 エリア (cm ²)	ワーキング ボリューム (ml)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-30004	4	平底	15.8	2.0	1.00	120枚(4枚×30)	¥17,400	¥15,600
SPL-30006	6	平底	35.0	9.6	3.00	50枚(個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30012	12	平底	21.9	3.8	2.00	50枚(個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30024	24	平底	15.5	1.9	1.00	50枚(個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30048	48	平底	9.75	0.75	0.50	50枚(個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30096	96	平底	6.50	0.33	0.20	50枚(個包装)	¥13,400	¥11,300
SPL-34096	96	U底	6.92	0.66	0.50	50枚(個包装)	¥13,400	¥11,300
SPL-37384	384	平底	3.00	0.07	0.10	40枚(10枚×4)	¥48,000	

GO SAFE ニトリル手袋

やわらかく、しなやかに伸びて、手にフィット

- 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
- 耐油性、耐薬品性に優れています
- 滑りにくい指先エンボス(凹凸)加工
- パウダーフリー
- 食品衛生法 適合品
- FDA認証取得品



- 全長: 230mm ●厚み: 約0.05mm
- 甲幅: ①85mm②95mm③105mm④115mm
- 材質: 合成ニトリルゴム (NBR)


製品番号	大きさ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-GLN100S	① Sサイズ	¥1,700	¥1,180
BC-GLN100M	② Mサイズ	¥1,700	¥1,180
BC-GLN100L	③ Lサイズ	¥1,700	¥1,180
BC-GLN100XL	④ XLサイズ	¥1,700	¥1,180

製品番号	大きさ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-GLN100S-10	① Sサイズ	¥16,100	¥11,200
BC-GLN100M-10	② Mサイズ	¥16,100	¥11,200
BC-GLN100L-10	③ Lサイズ	¥16,100	¥11,200
BC-GLN100XL-10	④ XLサイズ	¥16,100	¥11,200

30% OFF
1箱 (100枚入)
まとめ買い 10箱 (1000枚入)

メディアボトル

試薬の保管と輸送に適した角型ボトル



- 高強度のプラスチック素材で耐久性があり、省スペース、高透明度
- 目安目盛り付き
- ボトル: PET製
- ※SPL-56061のみPETG製
- キャップ: HDPE製
- 滅菌済

製品番号	実用容量	幅×高さ(mm)	入数	価格(税抜)
NEW SPL-56061	60mL	52.4×80.6	200個(25個×8)	¥95,000
SPL-56125	125mL	52.2×103.8	96個(24個×4)	¥32,000
SPL-56250	250mL	59×145	60個(30個×2)	¥24,600
SPL-56500	500mL	77×172	48個(24個×2)	¥25,000
SPL-56000	1000mL	92.1×211.6	24個(12個×2)	¥18,000

WiFi接続デジタル顕微鏡 (200倍モデル)

タブレットやスマホで顕微鏡の映像を確認

- ワイヤレスで場所を選ばずどこでも観察できます
- アプリでの操作や計測も可能
- 有線顕微鏡としても使用できます



10% OFF

5台同時に使用可能! 130万画素 CMOSセンサー

- イメージセンサー: 1/4インチ CMOS (130万画素)
- 倍率: 10~200倍/等倍
- 焦点距離: 100~8mm/おおよそ500mm
- 光源: 白色LED×6
- 通信方式: IEEE802.11b/g/n
- 使用周波数: 2.400~2.4835GHz
- 通信範囲: 約5m
- 電源: 充電式
- 外形寸法/重量: 約φ36×142mm/約82g

製品番号	製品名	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-WM401WIFI	WiFi接続デジタル顕微鏡	¥49,800	¥44,800
BC-WM401PCST	顕微鏡専用スタンド(固定式)	¥16,000	

折りたたみ卓上暗室

道具不要で「誰でも・簡単に・素早く」

- 折りたたんだパイプを広げるだけのワンタッチ式
- 未使用時は折りたたみためスペースを有効活用
- 実験台の上に設置できるコンパクトサイズ
- 幕体は遮光1級、防炎生地を採用
- 特注サイズでも製作可能

折りたたみフレーム



ワンタッチ 60秒



コード貫通口

製品番号	サイズ(W/D/H)	収納時(W/D/H)	重量	価格(税抜)
BC-DR646	600×400×600mm	600×400×55mm	4.5kg	¥78,000
BC-DR979	900×750×900mm	900×750×55mm	7kg	¥143,000

液体窒素容器 YDSシリーズ

低蒸発量 (0.10L/day) を実現

- 液体窒素の運搬・貯蔵・補充用
- 優れた真空層により、少量の液体窒素でも長期間の保管・運用を可能にします
- 軽量なため、手軽に運べます
- 底部は充填時にも持ちやすく、傾けやすいリング形状
- 口径: 50mm



6L/10L/20L 3タイプ

製品番号	容量	静止保存日数	外形寸法	空重量	価格(税抜)
YDS-6L	6L	60日	直径287/高さ435mm	5.0kg	¥90,000
YDS-10L	10L	100日	直径303/高さ530mm	6.2kg	¥105,600
YDS-20L	20L	200日	直径409/高さ650mm	11.2kg	¥145,200

コーティングねじ口瓶

コーティング加工で割れにくい保存瓶

- 耐熱ねじ口瓶の表面にETFEをコーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、ガラス飛散防止に役立ちます
- オートクレーブ可能
- 目安目盛り付き



NEW


製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNBOC50	50mL	GL-32	46mm	91mm	¥3,520
BC-HNBOC100	100mL	GL-45	56mm	105mm	¥3,410
BC-HNBOC250	250mL	GL-45	70mm	143mm	¥3,920
BC-HNBOC500	500mL	GL-45	86mm	181mm	¥4,620
BC-HNBOC1L	1000mL	GL-45	101mm	230mm	¥8,140
BC-HNBOC2L	2000mL	GL-45	136mm	265mm	¥16,500
BC-HNBOC3.8L	3800mL	GL-45	160mm	320mm	¥41,140
BC-HNBOC5L	5000mL	GL-45	181mm	336mm	¥54,000

25mlコニカルチューブ

25ml以下の容量のサンプルの保管に最適

- 短めで使いやすいチューブです
- サンプルの汚染を最小限に抑えます
- 目盛り/書き込みスペース付き
- 耐遠心強度: 18,000xg (SPL-50225は除く)
- 滅菌済

DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free



NEW

製品番号	容量	カラー	タイプ	入数	価格(税抜)
SPL-50025	25mL	クリア	コニカル	200本(25本×8袋)	¥20,000
SPL-50225	25mL	クリア	自立型	200本(25本×8袋)	¥22,000
SPL-54025	25mL	遮光	コニカル	200本(25本×8袋)	¥25,000

25mlスナップチューブ

- 片手で簡単に開閉できます

製品番号	容量	カラー	タイプ	入数	価格(税抜)
SPL-50425	25mL	クリア	コニカル	200本(25本×8袋)	¥23,000

酸化を防ぐ保存容器 真空保存容器 ターンシール

空気を抜いて保存

- ✓ 精密部品や薬剤、食品等に
- ✓ 空気を抜くので酸化抑制効果大
- ✓ フタ内部の特許技術により手動式にもかかわらず簡単・強力



「ダイヤルをひねる」だけ



酸化の原因となる酸素や湿気を撃退

- 材質: フタ/PP樹脂・シリコンゴム、容器/PC樹脂
- 耐熱温度: -20~+80℃

電池・電気不要

容量	UVカット	グレー	ブラック遮光	ホワイト遮光	サイズ	価格(税抜)
2.4L	BC-ANTS24U	BC-ANTS24G			外寸 14.5×14.5×18.5cm 内寸 14.0×14.0×11.5cm	¥7,400
1.5L	BC-ANTS15U	BC-ANTS15G			外寸 14.5×14.5×14.0cm 内寸 14.0×14.0×7.0cm	¥6,600
1.2L	BC-ANTS12U	BC-ANTS12G	BC-ANTS12B	BC-ANTS12W	外寸 10.5×10.5×21.0cm 内寸 9.5×9.5×14.0cm	¥5,200
0.6L	BC-ANTS06U	BC-ANTS06G	BC-ANTS06B	BC-ANTS06W	外寸 10.5×10.5×14.0cm 内寸 9.5×9.5×7.0cm	¥4,900
0.3L	BC-ANTS03U	BC-ANTS03G			外寸 10.5×10.5×9.5cm 内寸 9.5×9.5×4.5cm	¥4,500
			BC-ANTS03B	BC-ANTS03W	外寸 10.5×10.5×7.5cm 内寸 9.5×9.5×2.2cm	¥4,200

※酸素や湿気の流入を完全に防ぐものではありません。また、「真空状態」とは、容器内から一定量の空気を抜き、気圧を低くした状態を指しています。※粉末がフタに付着すると真空を保ちづらくなるため、粉末類やカスの出やすい食品にはお使いいただけません。

96ウェル ブラック&ホワイトプレート




HTSアッセイにおすすめのハイクオリティーな96ウェルプレート

- 蛍光アッセイ、比色アッセイ、ルミネッセンスアッセイに最適
- 組織培養にも適しています
- 接着性細胞に適した親水性の表面処理
- フラットボトム
- ポリスチレン(PS)製
- 個包装

DNase/RNase free

Human-DNA free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic



ウェルサイズ	増殖エリア	ワーキングボリューム	外形寸法
6.5mm	0.33cm ²	0.20ml	85.4 × 127.6 × 14.4mm

15% OFF

製品番号	カラー	表面処理	滅菌	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-30296	ブラック	○	○	50枚	¥16,000	¥13,600
SPL-30496	ブラック	-	-	50枚	¥16,000	¥13,600
SPL-30196	ホワイト	○	○	50枚	¥16,000	¥13,600
SPL-30396	ホワイト	-	-	50枚	¥16,000	¥13,600

セルカルチャーライド



細胞培養・観察用
スライドガラス

- 容量(1ウェルあたり)
4ウェル: 0.5~1.3ml
8ウェル: 0.2~0.6ml

接着剤を
全く使用していません



DNase/RNase free

Human-DNA free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

製品番号	ウェル数	仕様	入数	価格(税抜)
SPL-30104	4	クリア	12個	¥9,600
SPL-30114	4	ブラック	12個	¥9,600
SPL-30124	4	ホワイト	12個	¥9,600
SPL-30108	8	クリア	12個	¥9,600
SPL-30118	8	ブラック	12個	¥9,600
SPL-30128	8	ホワイト	12個	¥9,600

- 材質
Lid+チャンバー: PS
スライド: Glass
ホルダー: PP
- ガンマ線滅菌済
- 個包装

ローラーボトル



スケールアップが図れて、効率的な培養が実現できます

- 穏やかな回転による攪拌で勾配を防止し、均一な培養環境を提供
- 接着性細胞のための優れたガス交換環境
- 顕微鏡に適した透明ボトル
- 接着性細胞用の表面加工処理済み



10% OFF

- ボトル本体: PS製
- キャップ: HDPE製
- 滅菌済
- Non-Hemolytic
- 容量: 2000ml
- 細胞増殖エリア: 850cm²
- 外寸: φ116.5×273.2mm

DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

製品番号	キャップタイプ	表面処理	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-55085	栓(Plug)	○	40本(2本×20)	¥48,000	¥43,200
NEW SPL-55185		-	40本(2本×20)	¥46,000	¥41,400
SPL-55285	フィルター	○	40本(2本×20)	¥52,000	¥46,800
NEW SPL-55385		-	40本(2本×20)	¥51,000	¥45,900

バッフル付き三角フラスコ

培養実験等に適した形状です

- 旋回振とうにより回転した培養液がバッフル(邪魔板)に当たることで、空気を含ませながら効率よく攪拌を行うことができます
- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HBSF50	50m ^l	No.5	約20mm	54mm	81mm	¥4,950
BC-HBSF100	100m ^l	No.6	約22mm	66mm	102mm	¥4,950
BC-HBSF200	200m ^l	No.9	約28mm	80mm	126mm	¥5,500
BC-HBSF300	300m ^l	No.11	約32mm	90mm	148mm	¥6,490
BC-HBSF500	500m ^l	No.14	約38mm	108mm	171mm	¥7,590
BC-HBSF1L	1000m ^l	No.14	約38mm	134mm	215mm	¥9,240
BC-HBSF2L	2000m ^l	No.16	約44mm	172mm	270mm	¥16,280
BC-HBSF3L	3000m ^l	No.18	約48mm	190mm	305mm	¥20,900
BC-HBSF5L	5000m ^l	No.19	約52mm	234mm	330mm	¥30,250

セルカルチャーディッシュ

高品質ポリマーを使用した細胞培養用ディッシュ



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

- 顕微鏡観察に適した透明度
- 効果的にガス交換ができるように蓋の内側をデザイン
- 接着性細胞に適した親水性の表面処理
- USP Class VI準拠
- 10個包装
- 滅菌済

製品番号	外寸(mm)	細胞増殖エリア(cm ²)	ワーキングボリューム(ml)	外周グリップ	入数	価格(税抜)
SPL-20035	φ35×10	9.4	3.0	○	500個	¥18,000
SPL-20060	φ60×15	21.5	5.0	○	500個	¥22,000
SPL-20100	φ90×20	57.5	12.5	-	200個	¥13,800
SPL-20101	φ90×20	57.5	12.5	○	200個	¥14,000
SPL-20150	φ150×25	148.0	35.0	-	120個	¥25,700
SPL-20151	φ150×20	148.0	35.0	-	120個	¥23,200



コンフォーカルディッシュ

高解像度での観察に適した、
ガラスボトムの培養ディッシュ



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

- 開口部は低自家蛍光のガラス製
- 外周にグリップがあり操作性向上
- 外寸: φ35×10mm
- ガラス厚: 0.13~0.16mm
- ディッシュ本体 PS製
- 表面処理: 無処理
- ガンマ線滅菌済

製品番号	ホール径(mm)	エリア(cm ²)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-100350	φ13	1.33	100個(5個×20)	¥38,000	¥34,200
SPL-101350	φ20	3.14	100個(5個×20)	¥42,000	¥37,800

10% OFF

三角フラスコ

プラスチック製なので扱いやすく、
繰り返し使用できます



Non-pyrogenic Non-cytotoxic

DNase/RNase free

Human-DNA free

- 薬品の準備はもちろん、浮遊培養にも適しています
- 本体 PC製 / キャップ PP製
- 表面処理: 無処理
- 個包装
- 滅菌済
- オートクレーブ可能


製品番号	キャップタイプ	トータルVol.	入数	価格(税抜)
SPL-73250	フラット(栓)	250ml	8個	¥7,700
SPL-73500		500ml	8個	¥9,600
SPL-73000		1000ml	4個	¥7,400
NEW SPL-73002	フィルター	2000ml	6個	¥30,000
SPL-74250		250ml	8個	¥8,700
SPL-74500		500ml	8個	¥11,500
SPL-74000		1000ml	4個	¥8,600
NEW SPL-74002		2000ml	6個	¥31,000

スーパーファインボトムシャーレ

「超」高感度セルカルチャーシャーレ

10~29% OFF

紫外領域までの透過率向上により
高倍率の測定画像が鮮明



石英ガラスボトム
・自家蛍光が極めて低く、ハイコントラストを実現
・倒立顕微鏡/蛍光顕微鏡などでの細胞微細構造の高倍率での観察に最適

特殊ポリマーボトム
・細胞接着性/伸展性が格段に高く、効率的な培養が可能
・経済的にもうれしい安価なディッシュ
・シクロオレフィンポリマー 0.1mm

製品番号	製品名	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-SFSD12	石英ガラスボトムシャーレφ12	φ35同径シャーレ型	50(個包装)	¥124,000	¥87,000
BC-SFGD12	ガラスボトムシャーレφ12			¥23,000	¥17,500
BC-SFGD27	ガラスボトムシャーレφ27			¥33,000	¥26,500
BC-SFTD12	特殊ポリマーボトムシャーレφ12			¥19,000	¥17,000
BC-SFTD27	特殊ポリマーボトムシャーレφ27			¥28,000	¥25,000

※受注生産品のため、納期1.5か月程度かかります。

細胞培養用シャーレ ノーマル深型

- 観察の障害になる刻印などが一切ない細胞培養用ディッシュ
- ポリスチレン(PS)製の深型タイプ(表面加工済み)
- クリーンルーム内で製造



ハイクオリティー製品

- 外寸: φ90×21mm
- 培養面積: 56.7cm²
- 電子線滅菌済


観察しやすい
無刻印シャーレ

22% OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-S90NC18	240個(10個×24包)	¥25,680	¥20,000

バイオリアクター

浮遊培養に適した、
フィルターキャップの遠沈管



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

- キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節可能
- フィルター: 0.2μm PTFE
- チューブ本体 PP製
- キャップ HDPE製 / ダイヤル PS製
- 表面処理: 無処理
- 滅菌済

製品番号	トータルVol.	キャップ	入数	価格(税抜)
SPL-50351	50ml	フィルター	90本(3本×30)	¥15,000
SPL-51315	15ml	フィルター	90本(3本×30)	¥15,000

細胞濾過器具 セルストレーナー

PP製 / ナイロン製

メッシュサイズ別に色分け

- セルストレーナーは単一細胞懸濁液で広く使われています
- ガーゼ濾過よりも速く簡単に細胞塊・組織から細胞分離します
- チューブのサイズに合わせて各種のセルストレーナーをご用意



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

50mlチューブ対応

- サイドのメッシュから空気が抜けやすく、迅速に濾過できます
- ガンマ線滅菌済



製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
SPL-93040	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥10,000
SPL-93070	70 μm	クリア	50個(個包装)	¥10,000
SPL-93100	100 μm	イエロー	50個(個包装)	¥10,000

セルスクレーパー



培養ディッシュ表面に付着した細胞を容易にかき落とせます



- 回転ブレード
- 個包装
- ガンマ線滅菌済



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

製品番号	素材 ハンドル/ブレード	ブレード幅	長さ	入数	価格(税抜)
SPL-90020	PS/PE	1.3cm	23.7cm	100本	¥11,000
SPL-90030	PS/PE	2cm	30cm	100本	¥12,000

滅菌ろ過フィルター



ニューステラディスク

無菌ろ過および除菌・除粒子用
小型ディスポーザブルフィルター

- 少量ろ過用(0.5~50ml目安)
- 目詰まりのしにくい膜構造(非対称構造)の採用により、ろ過がスムーズで指に負担をかけずに扱いやすい
- ガンマ線滅菌済
- バイोजェンフリー
- プリスターバック入り



製品番号	対応試料	フィルター材質	ポアサイズ(μm)	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
S-1302	水系	ポリサルホン	0.2	φ18	50個	¥15,000
S-1304	水系	ポリサルホン	0.45	φ18	50個	¥15,000
S-2502	水系	ポリサルホン	0.2	φ29	50個	¥21,000
S-2504	水系	ポリサルホン	0.45	φ29	50個	¥21,000
S-1302S	溶剤系	PTFE	0.2	φ18	50個	¥15,000
S-2502S	溶剤系	PTFE	0.2	φ29	50個	¥21,000

●有効ろ過面積 φ18: 0.8cm² / φ29: 4.0cm² ●液残量 φ18: <0.03ml / φ29: <0.1ml ●最高使用圧力: 0.5MPa

ミニセルストレーナー



15ml & 5ml サンプリングチューブ対応

- 切り込みから空気が抜けやすく、迅速な濾過が可能です
- EOG滅菌済

簡単に使える
細胞濾過器具

製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
BC-AMS-12501	25 μm	ホワイト	50個(個包装)	¥16,000
BC-AMS-14001	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥16,000
BC-AMS-17001	70 μm	クリア	50個(個包装)	¥16,000

ミニセルストレーナーII

- フリーサイトの解析や質量分析の前処理に便利です
- 無菌操作を容易にし、コンタミリスクを減少させます



1.5ml/2.0mlチューブ対応 5ml(φ12×75mm)対応

- 切り込みから空気が抜けやすく、迅速な濾過が可能です
- EOG滅菌済

製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
BC-AMS-04001	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥16,000

セルリフター



表面に付着した細胞を簡単に収集できます



- 1枚に2種類のブレード
- 個包装
- ガンマ線滅菌済
- ポリプロピレン(PP)製



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

製品番号	ブレード幅	長さ	入数	価格(税抜)
SPL-90040	2.3/1.2cm	21.8cm	100本	¥9,000

スクラッチャー



より均一に、高い再現性

- スクラッチャーとフタのセット
- スクラッチャー HDPE製
- フタ PS製
- 個包装
- 滅菌済

15% OFF

- 創傷治癒試験・細胞遊走能試験でのスクラッチャーセット
- ウェル数に合わせたスクラッチャーとガイド付きのフタにより、より均一に創傷を作製し、再現性の高い試験が可能

製品番号	仕様	先端	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-201906	6ウェル用	0.5mm	20セット	¥11,000	¥9,300
SPL-201924	24ウェル用	0.5mm	20セット	¥11,000	¥9,300
SPL-201925	24ウェル用	1mm	20セット	¥11,000	¥9,300

●推奨プレート 6ウェル: SPL-30006 / 24ウェル: SPL-30024

試験研究用 各種細胞計数盤 (ビルクルチュルク、改良ノイパウエル、フックスローゼンタール、トーマ等) お使いの方、ぜひサンプルをお試しください!

ディスポーザブル 細胞計数盤


ワンセルカウンター

セル
カウント

製品番号	品名	外形寸法(横/縦/厚み)	入数	価格(税抜)
BMS-OCC01	ワンセルカウンター	65x24x3mm	10枚x12袋	¥19,500

1. 手間を省く

- ・ カバープレートはロック方式で装着済なのでそのまま細胞を注入出来ます
- ・ 使い捨てですので洗浄の必要がありません
- ・ 短時間に多数の検体を処理出来ます



簡単! 高性能! 4つのポイント!

2. 細胞注入部


- ・ 1枚で2検体測定できます

3. バイオハザード対策

- ・ 感染性の検体も安全に処理出来ます

4. 細胞計数部

- ・ シンプルなグリッドパターンで観察も容易
- ・ グリッド線は光を反射しないので見やすい
- ・ グリッド線は凸構造なので、細胞がトラップされません



培養細胞の位相差顕微鏡像 細胞計数部の格子線図と4つの細胞計数部(A,B,C,D)

ガラス管

高品質なのに低価格を実現したガラス管
検査用に適しています



- きれいなラウンドで目視でもはっきり確認できます
- 均一な厚み
- 肉厚でしっかり

ポイント!

30% OFF

製品番号	サイズ(mm)	容量(ml)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
CLT-1275GS	φ12×長さ75	5	1,000本	¥8,000	¥5,600
CLT-1275GSM	×厚さ0.8		250本	¥2,600	¥1,800
CLT-1310GS	φ13×長さ100	7	1,000本	¥12,000	¥8,400
CLT-1310GSM	×厚さ0.8		250本	¥3,900	¥2,700
CLT-1610GS	φ16×長さ100	10	1,000本	¥20,000	¥14,000
CLT-1610GSM	×厚さ1.0		250本	¥6,500	¥4,500
CLT-1815GS	φ18×長さ150	25	1,000本	¥26,000	¥18,200
CLT-1815GSM	×厚さ1.0		100本	¥3,300	¥2,300

●φ12・φ13・φ16mm: 250本×4箱 ●φ18mm: 100本×10箱

マリンフラスコ

試験研究用




20% OFF

MADE IN JAPAN

藻類や微生物の培養に最適です!

オートクレーブ可!
綿栓と同等の高通気性!



仕様/サイズ(mm)	外径 A	内径 B	ストローク C	直径 D	底径 E	高さ F
マリンフラスコ 200	49	40	9	80	40	105
マリンフラスコ 300	49	42	9	90	45	115
マリンフラスコ 500	49	42	9	115	60	140
マリンフラスコ 1000	49	42	9	125	80	170
マリンフラスコ 2000	49	42	9	160	100	196

製品番号	製品名	容量	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BMS-MF200	マリンフラスコ200	200ml	1個	¥5,800	¥4,600
BMS-MF300	マリンフラスコ300	300ml	1個	¥6,000	¥4,800
BMS-MF500	マリンフラスコ500	500ml	1個	¥7,000	¥5,600
BMS-MF1000	マリンフラスコ1000	1000ml	1個	¥11,000	¥8,800
BMS-MF2000	マリンフラスコ2000	2000ml	1個	¥39,000	¥31,200
BMS-MFN42	マリンフラスコ用シリコ栓		5個セット	¥9,900	
BMS-MFC55	マリンフラスコ用シリコ栓キャップ		5個セット	¥4,000	

滅菌シャーレ

透明度に優れたPS製シャーレ



- ズレ防止のリップ付きで、積み重ねに適しています
- 安価で日々の検査に最適
- ポリスチレン(PS)製
- 滅菌済


製品番号	仕様	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
CLT-01012	NB/浅型	φ90×15	500枚(10枚×50)	¥7,800
CLT-01003	AY/浅型	φ90×14	600枚(12枚×50)	¥11,500
CLT-01004	FCL/深型	φ90×20	500枚(10枚×50)	¥9,400

S.クリーンコンテナ

- 本体 PP製
- キャップ PE製(黄)

二重シール構造により高い密閉性

- ホルマリンの移送・保管に最適です
- 滴り防止によって液だれがありません
- 手袋を装着した状態でも取りやすい滑り防止加工を施しています
- 透明度の高いポリプロピレンを使用



製品番号	容量	口径/高さ(mm)	目盛単位	入数	価格(税抜)
CLT-2840	20ml	φ32/44.5	5ml	100個	¥13,000
CLT-2841	40ml	φ45/43	10ml	100個	¥14,000
CLT-2842	60ml	φ45/61.5	10ml	100個	¥15,000
CLT-2843	80ml	φ45/77.5	10ml	100個	¥16,800
CLT-2848	90ml	φ53/64.5	10ml	100個	¥20,500
CLT-2844	120ml	φ53/80	10ml	100個	¥22,000
CLT-2845	250ml	φ89/58.5	50ml	10個	¥9,000
CLT-2846	500ml	φ89/111.5	50ml	10個	¥12,000
CLT-2847	1000ml	φ111.5/141	50ml	10個	¥15,000

ニューステンレスループ

- 材質
ループ/ニードル：ステンレス
エンボスグリップ：アルミ

グリップは「エンボス加工」
持ちやすく滑らない



11~19% OFF

見本
あります

ステンレス白金耳

- ループ部は特殊溶接処理のため曲がらず破損しにくい
- 滅菌缶から取り出す際に絡まずスムーズな取り出しが可能
- ループを持つ位置が自由自在なため微細な動きにも対応できます
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BMS-NSL01	ニューステンレスループ(先端径1mm)	全長280mm	100本	¥42,000	¥37,000
BMS-NSL02	ニューステンレスループ(先端径2mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSL03	ニューステンレスループ(先端径3mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSL04	ニューステンレスループ(先端径4mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSLN	ニューステンレスニードル	全長280mm	100本	¥31,000	¥25,000
BMS-SSC1	ステンレス製滅菌缶 S	30×30×300mm	1個	¥13,000	
BMS-SSC2	ステンレス製滅菌缶 M	40×40×300mm	1個	¥15,000	

ループ&ニードル

ループとニードルが一体化

- しなやかなポリプロピレン(PP)製
- 1μLと10μLの2種類
- 長さ195mm
- ガンマ線滅菌



製品番号	ループ	入数	価格(税抜)
SPL-90001	1μL	500本(10本×50)	¥8,000
SPL-90010	10μL	500本(10本×50)	¥8,000

ステンレススプレッター

ステンレス製のコンラージ棒

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 9cm径のシャーレに使用できます
- オートクレーブ可能

SPLスプレッター

ペトリ皿への微生物の塗布

- L型スプレッター
- ガンマ線滅菌
- 材質：ポリプロピレン(PP)
- オートクレーブ可能

製品番号	入数	価格(税抜)
SPL-90050	500本(10本×50)	¥11,000

ディスポスプレッター

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 材質：ABS樹脂
- 滅菌済み

製品番号	材質	入数	価格(税抜)
BC-55668	ステンレス	1本	¥2,700

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-1518	500本(個包装)	¥18,000

ハンディコロニーカウンター

手に持って使用できる薄型・コンパクトなライト台



コロニーカウンターペン

- ペン先でマーキングすると音が鳴り、デジタルカウンターに計算されます
- 5桁表示の液晶ディスプレイ搭載
- サイズ：約152×17mm / 28g

手に持って傾けても
シャーレが落下しません

ライト台

- LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用可能



- 光源：白色LED(平均輝度：約800cd/m²)
- 照射面サイズ：φ95mm
- 本体サイズ：186×111×13mm / 230g
- 電源：単4電池×3本、またはACアダプタ(別売)

製品番号	製品名・内容	入数	価格(税抜)
BC-HCC01	ハンディコロニーカウンター(カウンターペン+ライト台) 1セット		¥26,000
BC-HCC02L	ハンディコロニーカウンター(ライト台)	1台	¥16,800

※油性ペン、ソフトケース標準付属 ※ACアダプタ(別売)

コロニーカウンター

カウンターペンと連動して計測数をデジタル表示

- ステージのLEDライトは、ダイヤルで明るさを調整できます
- 観察用ルーペにもライト付き(ON-OFFスイッチ)
- カウンターペンを押すと音が鳴り、カウント間違いを防ぎます
- カウントを間違えた場合も、アップダウンボタンで簡単に修正できます



- カウント表示：3桁デジタル表示(0~999)
- 光源：LED
- ルーペ倍率：3.9倍
- 電源：(本体)AC100V、50/60Hz、(ルーペライト)LR1130電池×4個
- 本体サイズ：(J-2)W255×D210×H160mm、(J-3)W360×D300×H180mm

製品番号	製品名	対応シャーレ サイズ(mm)	価格(税抜)
BC-HCC-J2	コロニーカウンター J-2	φ50~90	¥42,000
BC-HCC-J3	コロニーカウンター J-3	φ50~150	¥68,000

小型低温恒温器

温度 3℃~65℃

内容積 25リットル

3℃~65℃の幅広い温度設定

- コンパクトボディで25リットル
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により庫内各部の温度分布が均一に保たれます
- ヘルチエ素子を使用し、庫内温度変動がわずかに
- 電気配線接続孔を標準装備

10% OFF




- 内容積：25L
- 温度範囲：3℃~65℃(1℃単位)
- 外形寸法：W345×D445×H477mm
- 庫内寸法：W265×D260×H360mm

製品番号	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-SLC25A	¥147,000	¥132,300

ライトボックス

コンパクト設計で持ち運び自由自在

- プレート・シャーレ・ゲル・スライドガラスなどのどの部分でも均等に照射します
- 長時間連続点灯しても表面温度が上がりにません



ペン型電子式コロニーカウンター

- 油性マジックを使用してマーキングと同時にカウントができます
- 本体は軽く、持ちやすいデザインで、長時間の作業でも疲れません
- スタンド付き

手押しでも使用可



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
① BC-166021	ライトボックス	1台	¥32,000
② BC-HD15092D	ワイドビュースタンドループ	1台	¥23,000
③ BC-HD15092A	コロニーカウンター	1台	¥45,000
④ BC-HD15092P	交換用マジックペン	6本	¥4,000

シャーレラック 009

φ90mmシャーレ×12枚 対応

- 深型シャーレ5枚×2列、または浅型シャーレ6枚×2列
- 積み重ねても横ズレしにくい構造で、運搬・保管に便利
- 全高が低いので冷蔵庫やインキュベーターにもそのまま収納

積み重ねても
しっかりホールド



- サイズ(W/D/H)：約210×100×130mm
- 材質：ステンレス SUS304
- オートクレーブ可能


製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-SSTR009	シャーレラック009	1個	¥4,500

ストマッカー用検査バッグ

食品の細菌検査用に最適なストマッカー袋

- フィルター付きタイプは、食品残渣が混ざるのを防ぎます
- 書き込みスペースあり
- ガンマ線滅菌済
- サイズ：190×300mm

10% OFF




製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-STB0500F	フィルター付き	500枚	¥13,500	¥12,100
BC-STB0500N	フィルター無し	500枚	¥9,600	¥8,600

500種類以上の**試薬**を取り揃えています。
詳しくはホームページをご確認ください。



X-GLUC

GUS発現解析用基質





植物における
組換え遺伝子の
選択マーカー

CAS:114162-64-0 C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ = 521.8
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt
> 98% by TLC and NMR

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BC-GLUC100	X-Gluc	100mg	¥23,000
BC-GLUC500		500mg	¥45,000
BC-GLUC1000		1g(500mg×2)	¥74,000
BC-GLUC5000		5g	¥210,000

研究用試薬



染色薬・指示薬

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-403400081		10g	¥9,500
BR-403400082	クマシーブリリアントブルー G250	25g	¥16,900
BR-403400084		100g	¥57,100
BR-403400163		25g	¥14,400
BR-403400161	クリスタルバイオレット	100g	¥36,000
BR-401400341	クリスタルバイオレット溶液 1%	100mL	¥5,700
BR-304300011		100mL	¥9,200
BR-304300013	クリスタルバイオレット溶液 2%	500mL	¥15,900
BR-217700311		100mL	¥8,700
BR-217700312	サフランinO-対比染色液	500mL	¥19,300
BR-418000161		5g	¥15,400
BR-418000162	ローズアニリン塩酸塩(フクシン)	25g	¥19,900
BR-217700231		25g	¥27,100
BR-217700232	ヘマトキシリン	50g	¥38,500
BR-217700151	エオシンY ナトリウム塩	100g	¥14,200
BR-217700351	エオシンY 染色液	500mL	¥13,200
BR-217700361	ギムザ染色液	250mL	¥11,100
BR-217700362	(アズール、エオシン及びメチレンブルー混合物)	500mL	¥19,700
BR-413400001		100g	¥18,700
BR-413400002	メチレンブルー	500g	¥54,300
BR-401400231	メチレンブルー溶液 1%	500mL	¥11,500
BR-217700031	アルシアンブルー	50g	¥99,800
BR-217700041		25g	¥27,700
BR-217700042	アリザリンレッドS	100g	¥88,000
BR-217700101	コンゴアレッド	100g	¥31,100
BR-217700241		25g	¥13,300
BR-217700242	ライトグリーンSF	100g	¥27,700
BR-401400401		100mL	¥12,200
BR-401400402	オレンジG溶液 1%	250mL	¥20,300
BR-401400511	トリパンブルー 0.4%溶液	100mL	¥5,500

蛍光素子発光基質

D-Luciferin

CAS:115144-35-9	C ₁₁ H ₇ KN ₂ O ₃ S ₂ =318.41		
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-404000761		50mg	¥19,100
BR-404000763	D-ルシフェリン カリウム塩	250mg	¥44,500
BR-404000764		1g	¥100,500

形質転換体のスクリーニングに最適

呈色基質

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-215300301		100mg	¥9,000
BR-215300303	X-Gal	1g	¥17,700
BR-215300304		5g	¥60,200
BR-215300571		1g	¥8,800
BR-215300573	IPTG	5g	¥26,600
BR-215300574		10g	¥46,800
BR-215300853		250mg	¥77,100
BR-215300851	X-α-Gal	500mg	¥146,500
BR-215300852		1g	¥240,300

カルシウムキレート剤

EGTA

CAS:67-42-5	C ₁₄ H ₂₄ N ₂ O ₁₀ =380.35		
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-405000281		10g	¥15,700
BR-405000287	EGTA 分子生物学グレード	25g	¥32,000
BR-405000283		100g	¥75,700
BR-401201291	EGTA buffer 100mM, pH7.4, Sterile	50mL	¥16,600
BR-401201292		100mL	¥28,700
BR-405200081	EGTA buffer 0.5M, pH8.0, Sterile	50mL	¥18,500
BR-405200082		100mL	¥31,000
BR-401212661	EGTA buffer 0.5M, pH8.0, DNase/RNase-free	50mL	¥21,600
BR-401212662		100mL	¥37,200
BR-401201271		50mL	¥19,400
BR-401201272	EGTA buffer 1M, pH7.4, Sterile	100mL	¥28,400
BR-401201281		50mL	¥19,400
BR-401201282	EGTA buffer 1M, pH8.0, Sterile	100mL	¥28,400




還元剤、緩衝剤 etc.

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-416200081		100mL	¥5,500
BR-416200082	PBS, 1X, pH7.4, Sterile	500mL	¥9,400
BR-401201241		500mL	¥14,300
BR-401201242	PBS, 10X, pH7.4, Sterile	1L	¥27,300
BR-401210741		100mL	¥9,000
BR-401210742	TBS, 1X, pH7.4, Endotoxin-free	500mL	¥15,200
BR-401250381		100mL	¥10,500
BR-401250382	Tris Acetate, 1M, Sterile, pH7.5	500mL	¥15,000
BR-401208301		500mL	¥16,000
BR-401208302	HBSS with HEPES, Sterile	1L	¥28,300
BR-408200005		25g	¥11,100
BR-408200001	HEPES free acid	50g	¥16,000
BR-404001201		5g	¥24,700
BR-404001203	DL-ジチオトトレイトール(DTT)	25g	¥61,900
BR-420000601		25mL	¥14,400
BR-420000602	テトラメチルエチレンジアミン (TEMED)	50mL	¥22,500

抗生物質

スクリーニングや
植物組織培養、微生物培養に最適




ペニシリン系抗生物質

Carbenicillin

CAS:4800-94-6	C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆ S·2Na=422.4	USP Grade	
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BC-CAR5	カルベニシリン	5g	¥14,800
BC-CAR25	二ナトリウム塩	25g	¥68,000

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-401100324		5g	¥10,400
BR-401100321	アンピシリン ナトリウム	25g	¥30,500
BR-401100631	アンピシリン ナトリウム 溶液	25mL	¥18,600
BR-401100632	100mg/mL, Sterile	50mL	¥27,200
BR-401207231	アンピシリン ナトリウム 溶液	25mL	¥15,000
BR-401207232	50mg/mL, Sterile	50mL	¥24,700
BR-420100121		2g	¥15,100
BR-420100123	チメンチン (チカルシリン:クラブラン酸カリウム =15:1 合剤)	10g	¥37,500
BR-420100124		25g	¥64,600
BR-401100591	チメンチン溶液 50mg/mL	20mL	¥10,400
BR-401100593		100mL	¥19,600

植物研究用試薬



植物ホルモン(サイトカイニン)

Zeatin

CAS:1673-39-4	C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O=219.24		
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310191		50mg	¥26,000
BR-306310192	trans-ゼアチン	100mg	¥48,000
BR-306310193		250mg	¥85,600

植物ホルモン(合成サイトカイニン)

Thidiazuron

CAS:51707-55-2	C ₉ H ₈ N ₄ O ₅ =220.25		
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310181		100mg	¥21,900
BR-306310182	チジアズロン(TDZ)	250mg	¥57,300

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310141		1g	¥11,900
BR-306310142	カイネチン	5g	¥21,600
BR-306310143		10g	¥39,000
BR-306330021		100mL	¥7,800
BR-306330022	カイネチン溶液 1mg/mL, Sterile	500mL	¥11,900
BR-306310051		5g	¥17,200
BR-306310052	6-ベンジリアミノプリン(6-BAP)	25g	¥40,600
BR-306310101		5g	¥8,100
BR-306310103	インドール-3-酢酸(IAA)	25g	¥19,500
BR-306310111		5g	¥7,200
BR-306310112	インドール-3-酪酸(IBA)	25g	¥25,300
BR-306310161	ナフタレン酢酸(NAA)	25g	¥12,700
BR-404500164		100mg	¥30,000
BR-404500161	ジカンバ(MDBA)	250mg	¥36,700
BR-306310177		100mg	¥21,300
BR-306310171	アブシジン酸(ABA)	250mg	¥29,700
BR-306320075		100mg	¥18,700
BR-306320074	グルホシネートアンモニウム (Basta)	250mg	¥32,700
BR-306320071		1g	¥99,300

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-407100261		1g	¥18,200
BR-407100262	G418 硫酸塩	5g	¥60,200
BR-411100001		1g	¥7,600
BR-411100002	カナマイシン 一硫酸塩	5g	¥13,000
BR-411100005		50g	¥65,100
BR-407100201		5g	¥16,000
BR-407100202	ゲンタマイシン 硫酸塩	10g	¥28,000
BR-407100203		25g	¥48,000
BR-419100001		5g	¥23,100
BR-419100002	スペクチノマイシン 二塩酸塩 五水和物	10g	¥40,400
BR-419100003		25g	¥71,300
BR-401210471		10mL	¥11,400
BR-401210472	スペクチノマイシン 二塩酸塩 溶液 50mg/mL, Sterile	25mL	¥23,000
BR-401210473		50mL	¥38,200
BR-419100044		25g	¥19,300
BR-419100042	ストレプトマイシン 硫酸塩	100g	¥28,000
BR-419100043		250g	¥85,200
BR-403100164		5g	¥9,700
BR-403100165	クロラムフェニコール	25g	¥11,400
BR-403100162		100g	¥38,100
BR-418100121		1g	¥16,300
BR-418100122	リファンピシン	5g	¥35,200

培地、ゲル

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306300583		25L用	¥8,400
BR-306300584	ムラシゲスクーグ培地(MS培地)	50L用	¥15,000
BR-306300585		100L用	¥29,000
BR-306302042	修正MS培地 (硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、塩化カルシウム) の濃度を半分に調整	25L用	¥12,200
BR-306302043		50L用	¥20,300
BR-306300282		25L用	¥9,700
BR-306300283	ガンボークB5培地	50L用	¥16,300
BR-401000721		500g	¥30,700
BR-401000722	Phytoagar™ (植物組織培養用Agar)	1kg	¥54,900

形質転換用試薬

試験研究用

SILWET L-77 シルウェット



規格項目	単位	SILWET L-77 規格値
外観(透明液体)	-	合格
ハーゼン色数	Pt-Co	0~200
動粘度(25°C)	mm/s	15.0~24.0
溶剤(25°C)	pH	5.0~8.0
表面張力(0.1%溶液)	N/m	0.0180~0.0220
赤外スペクトル適合	-	合格
屈折率(25°C)	-	1.4400~1.4440

- 特長**
- ①SILWET L-77は、ポリエーテル変性シリコーン(トリシロキサンエトキシレート)です。
 - ②優れた界面活性効果により植物の撥水性を低下させ、遺伝子を導入するアグロバクテリウムを感染しやすくします。

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BMS-SL7755	SILWET(シルウェット) L-77	55ml	¥8,800

手軽に使える植物育成培養容器

プラントボックス

オートクレープ可

植物の組織培養などの無菌栽培、
スプラウトや観賞用植物の栽培に最適です。

売れてます!

特長

- 滅菌可能** オートクレープ滅菌可能。長期間の無菌栽培に適しています。
- エチレン回避** 葉が天井に届いて発生するエチレンによる生育阻害を回避。植物ホルモン検定、生理活性物質の活性検定に最適。

密閉調節 容器の密閉は、ケースのネジ部の締め付けで調節可能。

高さ調整 スパースーを継ぎ足して、背の高い植物にも対応可能。

通気穴 上部の綿栓で、内部の過湿を防ぎ、最適な環境を保ちます。



継ぎ足せます
ぐんぐん育っ!

材質:ポリカーボネート

製品名	プラントボックス		プラントボックススパースー
内容	上部容器(Outer Box)	下部容器(Bottom Box)	スパースー(Spacer)
サイズ	φ87×75mm(突起部除く) /突起部:φ11×7mm	φ87×46.5mm	φ87×55mm (有効高:45mm)
容量	250ml	180ml	190ml
製品番号 & 価格(税抜)	BC-PB851-1 (1セット) ¥1,400 ¥1,120	BC-PB851-10 (10セット) ¥13,000 ¥10,400	BC-PB851-S-1 (1個) ¥900 ¥720
キャンペーン価格	BC-PB851-50 (50セット) ¥60,000 ¥48,000	BC-PB851-S-10 (10個) ¥8,000 ¥6,400	BC-PB851-S-50 (50個) ¥35,000 ¥28,000

20% OFF

ピッタリサイズの綿球約500個入をご用意!

製品番号 BC-120-7141
製品名 綿球50
内容 直径10mm 50g/ 1袋
価格(税抜) ¥600

インキュテッシュ

植物育成用角型容器
専用フレーム(SPL-310074)を用いることにより大きく成長した植物に対応できます

製品番号	素材	滅菌	外寸(mm)	内寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310070	PS	○	72×72	65.4×65.4	120個(4個×30)	¥34,000	¥26,000
SPL-310070-40			×100	×98.2	40個(4個×10)	¥12,500	¥10,000
SPL-310071	PC	未滅菌	72×72	65.4×65.4	120個(4個×30)	¥74,000	¥58,000
SPL-310071-40			×100	×98.2	40個(4個×10)	¥26,000	¥20,800
SPL-310072	PP	未滅菌	72×72	65.4×65.4	120個(4個×30)	¥24,000	¥19,000
SPL-310072-40			×100	×98.2	40個(4個×10)	¥9,000	¥7,200
SPL-310074	PP	未滅菌	フレーム		60個	¥4,000	¥3,200

20~23% OFF



- カップとフタの接合部にエンボス加工
 - SPL-310070: ポリスチレン / ガンマ線滅菌済み
 - SPL-310071: ポリカーボネート / オートクレープ可能
 - SPL-310072: ポリプロピレン / オートクレープ可能
- ※SPL-310072は専用フレームが使用できません。

ファイトヘルス

植物育成培養容器

- 省スペースなスタックアップ機能
- カップとフタの接合部はエンボス加工されており、密着性に優れています
- 積み重ねて使用できます
- カップとフタは別包装
- SPL-310121は深みのあるフタです
- オートクレープ可能



個々の植物の培養の為に
デザインされています

製品番号	外寸(mm)	内寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310120	120×80	(カップ)103×78.6 (フタ)101×10.2	400個	¥42,000	¥31,000
SPL-310120-100			100個	¥11,500	¥19,000
SPL-310121	120×110	(カップ)103×78.6 (フタ)101×32.5	400個	¥49,000	¥21,000
SPL-310121-100			100個	¥13,000	¥19,000

20~25% OFF

PP製



プラントカルチャーディッシュ

小さな植物組織培養のためにデザインされています

- 優れた空気循環
- 使いやすい平坦性
- 汚染削減構造

15~20% OFF



製品番号	素材	外寸(mm)	滅菌	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-10090	PS	90×15	○	500個(10個×50)	¥19,000	¥16,100
SPL-10090-100				100個(10個×10)	¥5,000	¥4,200
SPL-10091	PS	90×20	○	200個(10個×20)	¥12,000	¥10,200
SPL-10091-100				100個(10個×10)	¥7,200	¥6,100
SPL-10100	PS	100×15	○	500個(10個×50)	¥27,000	¥22,900
SPL-10100-100				100個(10個×10)	¥6,500	¥5,500
SPL-310200	PS	100×20	○	200個(10個×20)	¥27,000	¥21,600
SPL-310200-100				100個(10個×10)	¥15,000	¥12,000
SPL-310100	PS	100×40	○	200個(5個×40)	¥39,000	¥31,000
SPL-310100-100				100個(5個×20)	¥21,000	¥16,800
SPL-310101	PP	100×40	未滅菌	200個(5個×40)	¥25,000	¥20,000
SPL-310101-100				200個(5個×20)	¥14,000	¥11,200

インセクトブリーディングスクエアディッシュ

- 極小昆虫とその天敵の育成と観察のためにデザインされています
- 通気孔により優れた空気循環と適度な湿度コントロールが可能
- メッシュ素材: ナイロン
- 未滅菌

15% OFF

植物と昆虫の共生カルチャー

製品番号	素材	通気孔位置	外寸(mm)	内寸(mm)	メッシュ孔サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310075	PS	フタ	72×72	65.4×65.4	φ40	120個(4個×30)	¥50,000	¥42,500
SPL-310075-40			×100	×98.2		40個(4個×10)	¥18,500	¥15,700
SPL-310076	PS	底面	72×72	65.4×65.4	φ40	120個(4個×30)	¥50,000	¥42,500
SPL-310076-40			×100	×98.2		40個(4個×10)	¥18,500	¥15,700
SPL-310077	PS	3面	72×72	65.4×65.4	φ40	120個(4個×30)	¥72,000	¥61,000
SPL-310077-40			×100	×98.2		40個(4個×10)	¥26,400	¥22,400
SPL-310074	PP	フレーム				60個	¥4,000	¥3,200




インセクトブリーディングディッシュ

- メッシュ素材: ナイロン
- 未滅菌

20~23% OFF

虫が逃げるのを防ぎながら換気を行います

製品番号	素材	外寸(mm)	内寸(mm)	メッシュ孔サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310050	PS	50×15	50.0×11.9	φ13.2	200個(20個×10)	¥18,000	¥14,400
SPL-310050-100					100個(20個×5)	¥11,000	¥8,800
SPL-310201	PS	100×20	94.6×18.6	φ40	200個(10個×20)	¥16,000	¥12,800
SPL-310201-100					100個(10個×10)	¥9,500	¥7,600
SPL-310102	PS	100×40	94.3×38.2	φ40	200個(5個×40)	¥64,000	¥51,000
SPL-310102-100					100個(5個×20)	¥34,000	¥26,000
SPL-310122	PP	120×80	(カップ)103×78.6 (フタ)101×10.2	φ40	400個	¥68,000	¥52,000
SPL-310122-100					100個	¥19,000	¥14,800



プラントカルチャーボトルII

小さな植物や小苗木の育成、カルスなどの培養に最適

- スクリューキャップ式
- 汚染削減構造
- 耐破損性に優れたポリカーボネート製
- オートクレープ可能

省スペース

20% OFF



製品番号	容量(ml)	外寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310501	500	115×115×140	10個	¥10,000	¥8,000

シードスプーン

シロイヌナズナ種子
専用分注スプーン

- 貴重な種子の無駄遣いがなくなります
- 使いやすい50粒タイプ、200粒タイプの2種類
- 理化学研究所との共同開発商品です

10% OFF



製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BMS-SS50	50粒	2本	¥10,000	¥9,000
BMS-SS200	200粒	2本	¥14,000	¥12,600
BMS-SS50/200	50粒/200粒	各1本	¥12,000	¥10,800

プラントマイクロピンセット

花の掛け合わせや芽生えの選抜等、細かい作業に最適

- ピンセットの先端が細い!細かい作業に最適!
- 先端の幅を自由に調節(0-4.5mm)できます
- O-リング付きのため、しっかりとグリップ!
- スイス製ピンセット
- 本体: ステンレス製

15% OFF



製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BMS-TW5LSA	1本	¥13,800	¥11,700

デジタル照度計

JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計

- 校正証明書、トレーサビリティ証明書等の発行可能
- 0.0ルクスから40000ルクスのワイドレンジ



製品番号	価格(税抜)
BC-CANA-0010	¥33,000

- 測定範囲: 0.0~40,000 lx
- 測定周期: 2回/秒
- 液晶表示: 5桁
- 電源: 単4形乾電池×2本

分光式カラー spektromaster (分光照度計)

- PPFD値が表示可能
- 超軽量! たったの230g
- 簡単操作でLED照明も計測可能



波形が見やすい!

製品番号	価格(税抜)
BC-SMC7000	¥270,000

- 測定範囲 定常光: 1~200,000 lx
- フラッシュ光: 20~20,500 lx·s
- PPFD値: 0~9999.9 μmol/m²/s
- 測定波長範囲: 380~780nm